

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dup180z-body-akumulatorowy-sekator-ogrodniczy-30mm-18v-lxt-blcd-xpt-p-17786.html>

MAKITA DUP180Z BODY akumulatorowy sekator ogrodniczy 30mm 18V LXT BLDC XPT



Cena	2 760,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DUP180Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DUP180Z BODY akumulatorowy sekator ogrodniczy 30mm 18V LXT BLDC XPT

Akumulatorowy sekator **MAKITA DUP180** z silnikiem bezszczotkowym, zasilany akumulatorem 18V LXT. Lekki i poręczny, dzięki zastosowaniu adaptera akumulatora, który umożliwia przeniesienie ciężaru akumulatora na pasek operatora. Z elektroniczną regulacją kąta otwarcia ostrza i zachodzenia na siebie po zamknięciu. Dostępna 4-stopniowa regulacja otwarcia ostrza, kontrolowana elektronicznie. Do 8000 cięć na jednym naładowaniu akumulatora BL1860B. Gładkie cięcie jak przy użyciu ręcznego sekatora. Posiada ergonomiczny uchwyt z osłoną na palce, a także wygodnie umieszczony w obudowie urządzenia, panel z głównym włącznikiem zasilania oraz przycisk regulacji kąta otwarcia ostrza. Z funkcją antyrestart oraz hamulcem elektrycznym. Umieszczone na kontrolerze diody LED informują o włączeniu urządzenia, niskim poziomie naładowania akumulatora, przeciążeniu oraz przegrzaniu. Smukła budowa urządzenia zapewnia wygodę pracy w wąskich przestrzeniach. Zewnętrzny port umożliwia wprowadzenie oleju smarującego bez demontażu ostrza.

WŁAŚCIWOŚCI

- Do 8000 cięć na jednym naładowaniu akumulatora BL1860B
- Zewnętrzny port umożliwiający wprowadzenie oleju smarującego bez demontażu ostrza
- Lekki i poręczny, dzięki zastosowaniu adaptera akumulatora, który umożliwił przeniesienie ciężaru akumulatora na pasek operatora
- NLDC bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Sprzęgło cierne

DANE TECHNICZNE

- System zasilania: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maks. Grubość gałęzi/odnogi: 30 mm
- Waga maszyny z akumulatorem: 1 - 1,3 kg
- Wymiary (D x S x W): 295 x 40 x 105 mm
- Waga: 0,68 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB(A)

- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Współczynnik wibracji K h: $1,5 \text{ m/s}^2$

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulatorowy sekator DUP180Z
- Kabura: 162C23-5
- Osełka: 1912E4-1
- Ostrze dolne: 1913P3-6
- Ostrze tnące górne: 1913P4-4
- Adapter akumulatora 18V: 630E23-0
- Klucz nasadowy 13 mm: 782212-4
- Klucz imbusowy 4 mm: 783202-0
- Klucz imbusowy 2,5 mm: 783208-8
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

UWAGA! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1.3 Ah)

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 220 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Szerokość cięcia [cm]: **3**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **0.68**

Wymiary [mm]: **295x40x105**

Technologie

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii **LXT 18V, LXT 14.4V, CXT 10.8V i XGT 40V**. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędzi akumulatorowych.

