

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dup362pt2-akumulatorowy-sekator-ogrodniczy-2x18v-36v-2x-5-0ah-lxt-li-ion-xpt-35-mocniejszy-od-dup361-p-16763.html>



MAKITA DUP362PT2

Akumulatorowy Sekator

Ogrodniczy 2X18V = 36V 2x 5,0Ah

LXT Li-Ion XPT (35% mocniejszy od DUP361)

Cena **7 026,00 zł brutto**

Dostępność **7 dni roboczych**

Numer katalogowy **DUP362PT2**

Opis produktu

MAKITA DUP362PT2 akumulatorowy sekator ogrodniczy 2X18V = 36V LXT Li-Ion XPT 2x 5.0Ah

Sekator Makita DUP362 z pewnością ucieszy ogrodników, którzy doglądają swoich drzew i poddają je pielęgnacji. Sekator ze względu na swoją wielkość jest konstrukcją złożoną z części roboczej, która odpowiada za cięcie, oraz zasilającej, czyli akumulatorów, które przechowywane są w niewielkim plecaku. Sekator połączony jest kablem z kontrolerem mocowanym w specjalnej kieszeni i akumulatorami. Kontroler służy do włączania urządzenia i sprawdzania poziomu naładowania akumulatorów. Sekator ma dwa poziomy rozwarcia szczęk. Maksymalna średnica cięcia wynosi 25mm / 33mm, w zależności od poziomu rozwarcia szczęk. Na jednym naładowaniu dwóch akumulatorów 18V 5.0Ah wykonamy aż 71.000 cięć gałęzi o grubości 15 mm. Zwiększona siła nacisku o 35% w porównaniu z poprzednim modelem pozwala na bezproblemowe cięcie twardych gałęzi. Cały zestaw waży zaledwie 3.8kg. W tym zestawie sekator sprzedawany jest w wersji z dwoma akumulatorami LXT 18V 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania i dwuportową szybką ładowarką.

WŁAŚCIWOŚCI

- Duża wydajność cięcia – do 71000 cięć gałązek o średnicy do 15 mm na jednym naładowaniu 2 akumulatorów BL1850B
- Kontroler z możliwością zamocowania na pasku w talii lub na ramieniu zawiera: włącznik i kontrolki wskazujące niski poziom naładowania akumulatorów lub przeciążenie
- Zwrotny, wyważony i z antypoślizgowym uchwytem, idealny do przycinania krzewów
- Przewód może być prowadzony z lewej lub prawej strony
- Technologia XPT – podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Zwiększona siła nacisku o 35% w porównaniu z poprzednim modelem pozwala na bezproblemowe cięcie twardych gałęzi
- 2-stopniowa regulacja otwarcia ostrza
- Ekstra ostre ostrze
- Wygodny plecak dobrze dopasowuje się do ciała i nadaje się do pracy w ciasnych miejscach
- Wygodne, regulowane szelki plecaka
- Gładkie cięcie jak przy użyciu ręcznego sekatora
- Ergonomiczny uchwyt pokryty elastomerem z osłoną na palce
- Umieszczone na kontrolerze diody LED informują o niskim poziomie naładowania akumulatora, przeciążeniu oraz przegrzaniu
- Umieszczenie akumulatorów w wygodnym plecaku, co zapewnia doskonałą manewrowalność w wąskich przestrzeniach
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

- Lithium-Ion - Technologia akumulatorów litowo-jonowych
- OPE - Outdoor Power Equipment - Sprzęt zasilany do pracy na wolnym powietrzu

- LXT - Lithium-ion Xtreme Technology
- XPT - Extreme Protection Technology - Podwyższona odporność na pył i wilgoć
- 18Vx2 - Narzędzie zasilane dwoma akumulatorami Makita 18V Lithium-Ion (Oba akumulatory są wymagane, do pracy urządzenia.)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Regulacja rozwarcia ostrza: 2-stopniowa
- Średnica cięcia: 25 mm / 33 mm
- Maksymalna średnica cięcia: 33 mm
- Maksymalne rozwarcie ostrza: 54 mm
- Długość przewodu:
- Od akumulatorów do kontrolera: 0.5 m
- Od kontrolera do części tnącej: 1.1 m
- Wymiary części tnącej (D x S x W): 305 mm x 43 mm x 106 mm
- Waga części tnącej (EPTA): 0.77 - 0.82 kg
- Waga całego urządzenia: 3.8 kg
- Hałas i wibracje:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 1.4 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 1.4 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Sekator ogrodniczy DUP362
- Kontroler z gniazdem na akumulatory 630999-1)
- Przewód łączący (661445-3)
- Szelki (161377-9)
- Kabura (161379-5)
- Zaczep przewodu zasilającego (154511-8)
- Pasek na ramię (166062-9)
- Ostrze górne do grubych gałęzi (199168-8)
- Pilnik diamentowy (794530-8)
- Torba transportowa (831284-7)
- Zestaw kluczy
- Butelka z olejem
- 2x Akumulator LXT 18V 5.0Ah ze wskaźnikami naładowania BL1850B
- Dwuportowa szybka ładowarka DC18RD
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami MAKITA serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory MAKITA LXT 18V. Do prawidłowej pracy narzędzia wymagane są dwa akumulatory z serii MAKITA LXT 18V. Akumulatory mogą mieć różną pojemność i stopień naładowania.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 2x18V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **nie**
Grubość cięcia drewna [mm]: **33**
Dodatkowe wyposażenie: **nie**
Typ opakowania: **torba**
Waga [kg]: **3.8**

Technologie



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.

