

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dur181z-body-akumulatorowa-podkaszarka-lxt-18v-li-ion-wykaszarka-kosa-p-2403.html>

MAKITA DUR181Z BODY akumulatorowa podkaszarka LXT 18V Li-Ion (wykaszarka kosa)

Cena	498,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DUR181Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DUR181Z BODY akumulatorem podkaszarka LXT 18V Li-Ion

Kompaktowa podkaszarka Makita DUR181 z regulacją wysokości w zakresie 19cm i regulacją kąta głowicy tnącej w 5 pozycjach. Regulowany uchwyt typu pętla można dostosować do wysokości użytkownika i wykonywanej pracy. Blokada wyłącznika. Funkcja cięcia trawy przy krawędziach (głowica przestawiana w zakresie do 180°). Średnica koszenia żyłkową głowicą tnącą to aż 260mm. W wersji BODY - bez akumulatorów i ładowarki. Urządzenie sprzedawane w tej wersji jest przeznaczone dla klientów, którzy już posiadają akumulatory i ładowarkę marki Makita z serii LXT 18V.

WŁAŚCIWOŚCI

- Kompaktowa podkaszarka zasilana akumulatorem LXT 18V Li-Ion
- Regulowany uchwyt typu pętla można dostosować do wysokości użytkownika i wykonywanej pracy
- Rura teleskopowa z regulacją długości w zakresie do 19 cm
- Blokada wyłącznika
- Funkcja cięcia trawy przy krawędziach (głowica przestawiana w zakresie do 180°)
- Możliwość ustawienia kąta głowicy tnącej w 5 pozycjach pozwala użytkownikowi na przycinanie w ciasnych / niskich miejscach
- Kontrolka stanu naładowania akumulatora

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Średnica koszenia żyłkową głowicą tnącą: 260 mm
- Prędkość bez obciążenia: 7800 obr/min
- Standardowe narzędzie tnące: 1-żyłkowa głowica tnąca
- Gwint wrzeciona: M8 x 1.5LH
- Długość całkowita: 1229 mm - 1433 mm
- Wymiary (D x S x W): 1229 - 1433 mm x 297 mm x 235 mm
- Waga (EPTA): 2.8 - 3.1 kg
- Z akumulatorem 1.3Ah / 1.5Ah / 2.0Ah: 2.9 kg
- Z akumulatorem 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah: 3.1 kg

ORIENTACYJNY CZAS PRACY

Orientacyjny czas pracy bez obciążenia:

- LXT 18V 1.5Ah: 25 min

- LXT 18V 2.0Ah: 30 min
- LXT 18V 3.0Ah: 45 min
- LXT 18V 4.0Ah: 60 min
- LXT 18V 5.0Ah: 80 min
- LXT 18V 6.0Ah: 93 min

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.5 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2.5 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 82 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 88.5 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Podkaszarka DUR181
- 1-żyłkowa głowica tnąca (196146-9)
- Żyłka nylonowa (196148-5)
- Pas barkowy (125516-5)
- Osłona głowicy
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 420 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G, BL1820G.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Szerokość cięcia [cm]: **26**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **2.8**

Wymiary [mm]: **1229 - 1433 x 297 x 235**

Technologia LXT



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **14.4V i 18V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących

osiągnąć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę baterii, maksymalizując czas pracy i żywotność akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma MAKITA wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** - rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około **pięciuset** różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy