

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dur194zx1-body-akumulatorowa-podkaszarka-kosa-do-trawy-28cm-lxt-xpt-18v-li-ion-198383-1-glowica-tnaca-z-3-nozami-z-tworzywa-255mm-p-17119.html>



MAKITA DUR194ZX1 BODY akumulatorowa podkaszarka / kosa do trawy 28cm LXT XPT 18V Li-Ion + 198383-1 głowica tnąca z 3 nożami z tworzywa 255mm

Cena	892,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET00310999

Opis produktu

MAKITA DUR194ZX1 BODY akumulatorowa podkaszarka / kosa do trawy 28cm LXT XPT 18V Li-Ion + 198383-1 głowica tnąca z 3 nożami z tworzywa 255mm

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa podkaszarka zasilana akumulatorem 18 V Li-ion
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- 2-stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Uchwyt typu pętla
- Hamulec elektryczny oraz łagodny rozruch

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 18 V
- System zasilania LXT 18V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Prędkość obr. na biegu jałowym bieg 1: 4500 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jałowym bieg 2: 6000 obr./min
- Szerokość cięcia: 28 cm
- Gwint wrzeciona: M10 x 1,25LH
- Standardowe narzędzie tnące: 8-zębna tarcza tnąca
- Wymiary (długość całkowita): 1705 mm
- Waga (EPTA): 2,6 - 2,9 kg

ZESTAW ZAWIERA

- MAKITA DUR194ZX1 podkaszarka akumulatorowa
- Wkrętak: 783013-3
- Klucz imbusowy 4: 783202-0
- Torba ba zestaw kluczy: 831304-7
- 8-zębna tarcza tnąca
- Osłona narzędzia tnącego
- Pas barkowy
- Głowica tnąca

- 3x Ostrze z kompozytu
- Adapter M8X1.25LH
- Adapter M8X1.25RH
- Adapter M10X1.25LH
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Możliwość pracy z:

- 8 zębną tarczą tnącą (średnica 200 mm, na wyposażeniu)
- 2-żyłkową głowicą tnącą (średnica żyłki: 2,0 mm, średnica cięcia: 280 mm, opcja)
- głowicą tnącą z nożami z poliamidu (3-ostrzowa, średnica cięcia: 230 mm, opcja)

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki oraz walizki.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami MAKITA serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Ilość biegów: **2**

Prędkość obrotowa [rpm]: **6000**

Regulacja obrotów: **tak**

Szerokość koszenia [cm]: **28**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **2.9**

Wymiary [mm]: **1705**

Technologie

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.