

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dux18rf1-akumulatorowy-multisystem-ogrodowy-lxt-18v-li-ion-xpt-aft-blcd-ey403mp-pila-lancuchowa-30cm-le400mp-przedluzka-walu-1x-30ah-p-15914.html>



## MAKITA DUX18RF1 akumulatorowy MULTISYSTEM ogrodowy LXT 18V Li-Ion XPT AFT BLDC + EY403MP piła łańcuchowa 30cm + LE400MP przedłużka wału + 1x 3.0Ah

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>3 137,00 zł brutto</b>                                      |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                               |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 -<br/>wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>SET101035</b>                                               |

### Opis produktu

MAKITA DUX18RF1 akumulatorowy MULTISYSTEM ogrodowy LXT 18V Li-Ion XPT AFT BLDC + EY403MP piła łańcuchowa 30cm + LE400MP przedłużka wału + 1x aku 3.0Ah + ładowarka

### WŁAŚCIWOŚCI DUX18

- Jedno urządzenie, wiele możliwości
- Multisystem zasilany jednym akumulatorem LXT 18V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
- Elektroniczny 2-biegowy przełącznik prędkości obrotowej
- Uchwyt typu pętla
- Urządzenie kompatybilne z wieloma rodzajami przystawek
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

### DANE TECHNICZNE DUX18

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Moc znamionowa: 470 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
- Bez przystawki:
  - Na 1 biegu: 0 - 6.800 obr./min
  - Na 2 biegu: 0 - 9.700 obr./min
- Wymiary:
  - Długość: 983 mm
  - Szerokość: 318 mm
  - Wysokość: 175 mm
- Waga (EPTA): 4.0 - 10.3 kg

### HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom ciśnienia akustycznego: 73 - 94.5 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 83.2 - 103.2 dB(A)

## WŁAŚCIWOŚCI EY403MP

- Przystawka piła łańcuchowa EY401MP znajdzie zastosowanie przy cięciu trudno dostępnych gałęzi i krzewów
- Szybko podłącza się do głowicy zasilającej, aby ułatwić obsługę
- Przezroczysty zbiornik oleju z regulowanym automatycznym smarowaniem łańcucha dla wydajnej pracy
- Zredukowana waga głowicy tnącej w celu poprawy równowagi i zmniejszenia zmęczenia operatora
- Zintegrowany hak do gałęzi do wygodnego usuwania ściętych gałęzi z drzew
- Stalowy wał napędowy zapewnia mniejsze wibracje i dłuższą żywotność sprzętu
- Do użytku z MULTISYSTEM'ami Makita DUX60, Makita DUX18, Makita UX01G, Makita EX2650LH

## DANE TECHNICZNE EY403MP

- Długość prowadnicy: 30 cm
- Typ wału: Stała długość
- Całkowita długość: 116 cm
- Waga: 2.0 kg

## WŁAŚCIWOŚCI LE400MP

- Przedłużenie wału o długości 107 cm pozwala dotrzeć do trudno dostępnych gałęzi i krzewów, idealnie sprawdzi się w połączeniu z przystawką piła łańcuchowej (EY401MP) lub nożyc do żywopłotu (EN400MP)
- Szybko podłącza się do głowicy zasilającej, aby ułatwić obsługę
- Wał napędowy ze stali zapewnia mniejsze wibracje i dłuższą żywotność sprzętu
- Duży, gumowy uchwyt
- Do użytku z MULTISYSTEM'ami Makita EX2650LH, Makita DUX60, Makita DUX18, Makita UX01G

## DANE TECHNICZNE LE400MP

- Długość wału: 108 cm
- Typ wału: prosty, stała długość
- Długość całkowita: 114 cm
- Waga netto: 1.14 kg

## ZESTAW ZAWIERA

- Akumulatorowy MULTISYSTEM DUX18
  - Pas barkowy
  - Uchwyt pałkowy
- Przystawka piła łańcuchowa EY403MP
  - Prowadnica łańcucha 30 cm
  - Łańcuch
  - Osłona prowadnicy
- Przedłużenie wału 114cm LE400MP
- 1 x akumulator BL1830B 3.0Ah
- 1x DC18RC - szybka ładowarka
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenia współpracują z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka dwu-napięciowa ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **3.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **1**

Ładowarka w zestawie: **tak**  
Silnik bezszczotkowy: **tak**  
Dodatkowe wyposażenie: **tak**  
Typ opakowania: **karton**

## Zastosowane technologie

**LXT - LITHIUM ION XTREME** to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



### Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



**Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszzotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii [LXT 18V](#), [LXT 14.4V](#) i [CXT 10.8V](#). Bezszzotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.



Technologia **AFT** - Active Feedback sensing Technology to nowa technologia automatycznego wyłączenia narzędzia w celu w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy tzw. kick-back - funkcja działa bardzo podobnie jak ABS w samochodzie – natychmiast wykrywa zablokowanie tarczy w materiale i wyłącza szlifierkę. Technologia ta stosowana jest w wybranych modelach szlifierek kątowych i podkaszarek marki MAKITA.