

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dux18sf1-akumulatorowy-multisystem-ogrodowy-lxt-18v-li-ion-xpt-aft-blcd-ey403mp-przystawka-pila-lancuchowa-30cm-okrzesywarka-1x-30-ah-p-15913.html>



MAKITA DUX18SF1 akumulatorowy MULTISYSTEM ogrodowy LXT 18V Li-Ion XPT AFT BLDC + EY403MP przystawka piła łańcuchowa 30cm okrzesywarka 1x 3.0 Ah

Cena	2 519,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET101034

Opis produktu

Zestaw MAKITA DUX18SF1 akumulatorowy MULTISYSTEM ogrodowy LXT 18V Li-Ion XPT AFT BLDC wraz z EY403MP przystawką piła łańcuchowa 30cm 1x 3.0 Ah

WŁAŚCIWOŚCI DUX18

- Jedno urządzenie, wiele możliwości
- Multisystem zasilany jednym akumulatorem LXT 18V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back)
- Elektroniczny 2-biegowy przełącznik prędkości obrotowej
- Uchwyt typu pętla
- Urządzenie kompatybilne z wieloma rodzajami przystawek
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

DANE TECHNICZNE DUX18

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Moc znamionowa: 470 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
- Bez przystawki:
- Na 1 biegu (obr/min): 0 - 6800 obr/min
- Na 2 biegu (obr/min): 0 - 9700 obr/min
- Wymiary (D x S x W): 983 mm x 318 mm x 175 mm
- Waga (EPTA): 4.0 - 10.3 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom ciśnienia akustycznego: 73 - 94.5 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 83.2 - 103.2 dB(A)

WŁAŚCIWOŚCI EY403MP

- Przystawka piła łańcuchowa EY401MP znajdzie zastosowanie przy cięciu trudno dostępnych gałęzi i krzewów

- Szybko podłącza się do głowicy zasilającej, aby ułatwić obsługę
- Przezroczysty zbiornik oleju z regulowanym automatycznym smarowaniem łańcucha dla wydajnej pracy
- Zredukowana waga głowicy tnącej w celu poprawy równowagi i zmniejszenia zmęczenia operatora
- Zintegrowany hak do gałęzi do wygodnego usuwania ściętych gałęzi z drzew
- Stalowy wał napędowy zapewnia mniejsze wibracje i dłuższą żywotność sprzętu
- Do użytku z MULTISYSTEM'ami Makita DUX60, Makita DUX18, Makita UX01G, Makita EX2650LH

DANE TECHNICZNE EY403MP

- Długość prowadnicy: 30 cm
- Typ wału: Stała długość
- Całkowita długość: 116 cm
- Waga: 2.0 kg

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulatorowy MULTISYSTEM DUX18
- Przystawka piła łańcuchowa EY403MP
- Pas barkowy
- Uchwyt pałkowy
- Prowadnica łańcucha 30 cm
- Łańcuch
- Osłona prowadnicy
- 1 x akumulator BL1830B 3.0Ah
- Ładowarka DC18RC
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 420 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Makita DC18SD, szybka ładowarka Makita DC18RC, szybka ładowarka Makita DC18RE, szybka ładowarka Makita DC18RA, szybka dwu-portowa ładowarka Makita DC18RD, standardowa dwu-portowa ładowarka Makita DC18SH.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **3.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **1**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**

Technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność

ogniów akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT - Extreme Protection Technology** to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.



Technologia **AFT - Active Feedback sensing Technology** to nowa technologia automatycznego wyłączenia narzędzia w celu w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy tzw. kick-back - funkcja działa bardzo podobnie jak ABS w samochodzie - natychmiast wykrywa zablokowanie tarczy w materiale i wyłącza szlifierkę. Technologia ta stosowana jest w wybranych modelach szlifierek kątowych i podkaszarek marki MAKITA.