

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dvc261pf4x11j-akumulatorowy-odkurzacz-plecakowy-4aku-x-3-0ah-lxt-18v-85w-blcdc-filtr-hepa-3-biegi-makpac-p-11534.html>



MAKITA DVC261PF4X11J akumulatorowy odkurzacz plecakowy 4aku. x 3,0Ah LXT 18V 85W BLDC filtr HEPA 3 biegi MAKPAC

Cena	2 846,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DVC261PF4X11J
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DVC261PF4X11J akumulatorowy odkurzacz plecakowy 4x akumulatory 3.0Ah LXT 18V 85W BLDC filtr HEPA 3 biegi

Odkurzacz MAKITA DVC261Z zasilany przez dwie baterie Li-ion 18V połączone szeregowo do dostarczania energii układu napędowego silnika 36V DC. W odkurzaczu zastosowano wysoko wydajny silnik bezszczotkowy o mocy 85W - mocniejszy dwukrotnie od modelu DVC260. Akumulatorowy odkurzacz plecakowy MAKITA DVC261Z posiada dobrze zaprojektowane szelki, które pozwalają na pełną swobodę ruchu. W tym zestawie z czterema akumulatorami MAKITA 18V 3.0Ah BL1830 oraz dwuportowa ładowarka MAKITA DC18RD w walizce systemowej MAKPAC.

Odkurzacz plecakowy MAKITA DVC261 dzięki zastosowaniu dodatkowego osprzętu współpracuje młotowiertarką MAKITA DHR243, ręcznymi pilarkami tarczowymi MAKITA DHS630, HS300, HS301, DHS710, DHS710, DHS680 narzędziami wielofunkcyjnymi MAKITA DTM50, DTM40, wyrzynarkami MAKITA DJV141, DJV142, DJV181, DJV182 oraz szlifierkami kątowymi MAKITA 125mm i wycinarka do płyt kartonowych MAKITA DSD180.

WŁAŚCIWOŚCI

- Zwiększona moc ssania w celu lepszego zbierania pyłu podczas pracy z narzędziami Makita
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- 3 stopniowa, elektroniczna regulacja mocy zasysania
- Komfortowe szelki / uprząż
- Wyposażony w filtr HEPA
- Funkcja pamięci trybu pozwala na włączenie urządzenia na tych samych ustawieniach mocy ssania jak w momencie wyłączenia
- Aluminiowa teleskopowa rura prosta umożliwia dostosowanie jej długości w zależności od zastosowania czy wzrostu użytkownika
- Dioda LED poprawiająca komfort pracy w miejscach ze słabym oświetleniem
- Do 116 minut ciągłej pracy przy zastosowaniu 2 akumulatorów LXT 18V 5.0Ah
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V

- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Moc zasysania:
 - Bieg 1: 25 W
 - Bieg 2: 45 W
 - Bieg 3: 85 W
- Maksymalny przepływ powietrza:
 - Z węzłem o średnicy 28 mm x 1.0 m: 2.0 m³/min (120 m³/h)
 - Z węzłem o średnicy 32 mm x 1.0 m: 2.2 m³/min (132 m³/h)
 - Z węzłem o średnicy 38 mm x 1.5 m: 2.3 m³/min (138 m³/h)
- Podciśnienie: 110 hPa
- Pojemność zbiornika na pył:
 - Flizelinowy: 2000 ml (jednorazowy)
 - Materiałowy: 1500 ml (wielorazowy - można myć)
- Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatorów:
 - 2x LXT 18V 1.5Ah:
 - 1 bieg: 35 min
 - 2 bieg: 19 min
 - 3 bieg: 10 min
 - 2x LXT 18V 2.0Ah:
 - 1 bieg: 46 min
 - 2 bieg: 25 min
 - 3 bieg: 13 min
 - 2x LXT 18V 3.0Ah:
 - 1 bieg: 70 min
 - 2 bieg: 37 min
 - 3 bieg: 20 min
 - 2x LXT 18V 4.0Ah:
 - 1 bieg: 93 min
 - 2 bieg: 50 min
 - 3 bieg: 26 min
 - 2x LXT 18V 5.0Ah:
 - 1 bieg: 116 min
 - 2 bieg: 62 min
 - 3 bieg: 33 min
 - 2x LXT 18V 6.0Ah:
 - 1 bieg: 140 min
 - 2 bieg: 75 min
 - 3 bieg: 40 min
- Wymiary (D x S x W): 230 mm x 152 mm x 373 mm
- Waga (EPTA): 3.8 - 4.5 kg

Hałas i vibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.5 dB(A)
- Błąd poziomu vibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB(A)
- Poziom vibracji: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Odkurzacz plecakowy DVC261ZX11
- Filtr HEPA (zamonotwany) (123636-9)
- Ssawka do podłóg (127082-8)
- Rękojeść (127093-3)
- Aluminiowa rura teleskopowa (140G19-0)
- Wąż elastyczny (143787-2)
- Pasek do mocowania przewodu do węża (166116-2)
- Ssawka szczelinowa (gumowa) (197901-2)
- Worek flizelinowy (zamontowany) (197903-8)
- 4 x akumulator MAKITA 3.0Ah BL1830
- Ładowarka dwuportowa MAKITA DC18RD
- Walizka systemowa MAKPAC
- Wkład do walizki systemowej
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory Makita LXT 18V. Do pracy narzędzia wymagane są dwa akumulatory z serii Makita LXT 18V.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **3.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Moc [W]: **85**
Ilość biegów: **3**
Pojemność zbiornika [l]: **2**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **3.8**
Wymiary [mm]: **230 x 152 x 373**

Zastosowane technologie

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezzszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezzszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii [LXT 18V](#), [LXT 14.4V](#) i [CXT 10.8V](#). Bezzszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.