

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dvc265zxu-body-akumulatorowy-odkurzacz-plecakowy-2x-lxt-18v-modul-aws-85w-blcdc-filtr-hepa-2-biegi-110-mbar-p-11711.html>



MAKITA DVC265ZXU BODY akumulatorowy odkurzacz plecakowy 2x LXT 18V moduł AWS 85W BLDC filtr HEPA 2 biegi 110 mBar

Cena	1 573,99 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DVC265ZXU
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DVC265ZXU BODY akumulatorowy odkurzacz plecakowy 2x LXT 18V moduł AWS 85W BLDC filtr HEPA 2 biegi 110 mBar

Odkurzacz MAKITA DVC265ZXU zasilany przez dwa akumulatory Li-ion LXT 18V podłączone szeregowo do dostarczania energii układu napędowego silnika 36V DC. W odkurzaczu zastosowano wysoko wydajny silnik bezszczotkowy o mocy 85W. Akumulatorowy odkurzacz plecakowy MAKITA DVC265ZXU posiada dobrze zaprojektowane szelki, które pozwalają na pełną swobodę ruchu.

Odkurzacz plecakowy MAKITA DVC265ZXU dzięki zastosowaniu dodatkowego osprzętu współpracuje młotowiertarką MAKITA DHR243, ręcznymi pilarkami tarczowymi MAKITA DHS630, HS300, HS301, DHS710, DHS710, DHS680 narzędziami wielofunkcyjnymi MAKITA DTM50, DTM40, wyrzynarkami MAKITA DJV141, DJV142, DJV181, DJV182 oraz szlifierkami kątowymi MAKITA 125mm i wycinarka do płyt kartonowych MAKITA DSD180.

Odkurzacz jest wyposażony w moduł AWS - Auto-start Wireless System, który umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia

WŁAŚCIWOŚCI

- Zwiększona moc ssania w celu lepszego zbierania pyłu podczas pracy z narzędziami Makita
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
- Komfortowe szelki / uprząż
- Wyposażony w filtr HEPA
- Funkcja pamięci trybu pozwala na włączenie urządzenia na tych samych ustawieniach mocy ssania jak w momencie wyłączenia
- Teleskopowa rura prosta umożliwia dostosowanie jej długości w zależności od zastosowania czy wzrostu użytkownika
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V

- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Moc zasysania:
 - Bieg 1: 45 W
 - Bieg 2: 85 W
- Maksymalny przepływ powietrza: 1.8 m³/min (108 m³/h)
- Podciśnienie: 110 hPa (110 mBar)
- Pojemność zbiornika na pył:
 - Flizelinowy: 2000 ml (jednorazowy)
 - Materiałowy: 1500 ml (wielorazowy - można myć)
- Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatorów:
 - 2x LXT 18V 1.5Ah:
 - 1 bieg: 19 min
 - 2 bieg: 10 min
 - 2x LXT 18V 2.0Ah:
 - 1 bieg: 25 min
 - 2 bieg: 13 min
 - 2x LXT 18V 3.0Ah:
 - 1 bieg: 37 min
 - 3 bieg: 20 min
 - 2x LXT 18V 4.0Ah:
 - 1 bieg: 50 min
 - 3 bieg: 26 min
 - 2x LXT 18V 5.0Ah:
 - 1 bieg: 62 min
 - 3 bieg: 33 min
 - 2x LXT 18V 6.0Ah:
 - 1 bieg: 75 min
 - 2 bieg: 40 min
- Wymiary (D x S x W): 230 mm x 152 mm x 373 mm
- Waga (EPTA): 3.9 - 4.5 kg
- Hałas i wibracje:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.5 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB(A) lub mniej
 - Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Odkurzacz plecakowy DVC265ZXU
 - Filtr HEPA (zamonotwany) (123636-9)
 - Pasek do mocowania przewodu do węża (166116-2)
 - Worek flizelinowy (zamontowany) (197903-8)
 - Moduł AWS (198900-7)
 - Adapter z tworzywa 22mm (417765-1)
 - Adapter gumowy 24mm (424379-9)
 - Wąż elastyczny 28mm x 1.5m (A-34235)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory Makita LXT 18V. Do pracy narzędzia wymagane są dwa akumulatory z serii Makita LXT 18V.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Moc [W]: **85**

Ilość biegów: **2**

Pojemność zbiornika [l]: **2**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **3.9**

Wymiary [mm]: **230 x 152 x 373**

Technologia



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **7.2V, 10.8V, 14.4V, 18V i 36V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniw akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT 18V** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma **MAKITA** wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** – rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii **LXT**. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT 18V

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy

Technologia AWS



Technologia AWS - Auto-Start Wireless System to bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza po włączeniu akumulatorowego elektronarzędzia. **System AWS** jest stosowany w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. Na system **AWS** składa się przystosowane do pracy z modułem AWS urządzenie, moduł AWS i odkurzacz z modułem AWS. Obecnie urządzenia, które współpracują z technologią AWS to akumulatorowy odkurzacz przemysłowy, akumulatorowy odkurzacz plecakowy, małe szlifierki kątowe, duże szlifierki kątowe, zagłębiarka (pilarka tarczowa), pilarka ukosowa (ukośnica), młot udarowo-obrotowy SDS-Max, szlifierka do gładzi, Adapter AWS do odkurzacza sieciowego.

Zasada działania technologii AWS

Przykładem zastosowania technologii może być odkurzacz z systemem MAKITA AWS który łączy się automatycznie bezprzewodowo z elektronarzędziem za pośrednictwem technologii Bluetooth. Po włączeniu urządzenia, sygnał uruchamia automatycznie odkurzacz.

NOWA, INNOWACYJNA LINIA NARZĘDZI AKUMULATOROWYCH Z SYSTEMEM ŁĄCZNOŚCI BLUETOOTH



Nowość!



AWS
BEZPRZEWODOWY
SYSTEM AUTO-START

Włącz narzędzie



**a odkurzacze
sam się uruchomi**

Dane techniczne

- Zasięg działania: około 10 m
- Standard komunikacji: Bluetooth w wersji 4.1
- Kompatybilność: wyłącznie urządzenia przystosowane do systemu AWS

Oznaczenie technologii AWS na obudowie narzędzia

Urządzenia mogące współpracować z modułem AWS można rozpoznać, po charakterystycznej zaślepce, pod którą znajduje się dedykowane gniazdo na moduł AWS.

Oficjalna lista narzędzi wyposażonych w technologię AWS

Aktualnie nie istnieje nigdzie pełna lista narzędzi wyposażonych w technologię AWS, mimo to zawsze jeśli dane urządzenie jest w nią wyposażone, to producent chwali się nią w swoich oficjalnych opisach.

Nasza lista narzędzi wyposażonych w technologię AWS

Aktualnie lista modeli narzędzi wyposażonych w technologię AWS jest bardzo ograniczona, pełna lista elektronarzędzi znajduje się pod spodem.

Lista narzędzi

- **Urządzenia z niewymiennym przez użytkownika modułem AWS:**
 - **Odkurzacze:** DVC864LZX
- **Urządzenia z wymiennym przez użytkownika modułem AWS:**
 - **Odkurzacze plecakowe:** VC265ZXU
 - **Małe szlifierki kątowe:** DGA514, DGA518
 - **Duża szlifierka kąтова:** DGA901
 - **Zagłębiarka:** DSP601
 - **Pilarka ukosowa:** DLS111
 - **Młoty udarowo-obrotowe SDS-Plus:** DHR282, DHR283
 - **Młot udarowo-obrotowy SDS-Max:** DHR400
 - **Adapter AWS do odkurzacza sieciowego:** 199766-8

Adapter AWS (199766-8) pozwala na zastosowanie wybranych modeli odkurzaczy sieciowych (przewodowych) w systemie AWS.

Aktualnie wspierane przez adapter AWS (199766-8) modele odkurzaczy sieciowych: VC2012L, VC2211M, VC2510LX1, VC3012L, VC3012M, VC4210L, VC4210