

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dvc660z-body-akumulatorowy-odkurzacz-plecakowy-lxt-18v-95w-blcdc-filtr-hepa-3-biegi-18v-2x18v36v-p-12363.html>



MAKITA DVC660Z BODY akumulatorowy odkurzacz plecakowy LXT 18V 95W BLDC filtr HEPA 3 biegi 18V 2x18V=36V

Cena	1 799,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DVC660Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DVC660Z BODY akumulatorowy odkurzacz plecakowy LXT 18V 95W BLDC HEPA

WŁAŚCIWOŚCI

- Plecakowy odkurzacz akumulatorowy zasilany 2 akumulatorami Li-ion LXT 18V przeznaczony do pracy na sucho
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Zwiększona pojemność worka na pył
- Niższy poziom hałasu dzięki zastosowaniu zwartej konstrukcji oraz ulepszeniu ścieżek przepływu powietrza przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej mocy zasysania
- Mechanizm czyszczący filtry aktywujący się automatycznie pod wpływem wibracji spowodowanych przemieszczaniem się użytkownika oraz możliwością ręcznego uruchomienia przy pomocy dźwigni
- 3 stopniowa, elektroniczna regulacja mocy zasysania
- Komfortowe szelki / uprząż
- Wyposażony w filtr HEPA
- Funkcja pamięci trybu pozwala na włączenie urządzenia na tych samych ustawieniach mocy ssania jak w momencie wyłączenia
- Aluminiowa teleskopowa rura prosta umożliwia dostosowanie jej długości w zależności od zastosowania czy wzrostu użytkownika
- Dioda LED poprawiająca komfort pracy w miejscach ze słabym oświetleniem
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3Ah)

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie akumulatora: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Napięcie zasilania: 36V (2x akumulator 18V)
- Wymaga do pracy dwóch akumulatorów: Tak
- Moc zasysania: Bieg 1: 25 W
- Moc zasysania: Bieg 2: 45 W
- Moc zasysania: Bieg 3: 95 W
- Maksymalny przepływ powietrza: z węzłem o średnicy 28 mm x 1.0 m: 2.0 m³/min (120 m³/h)
- Maksymalny przepływ powietrza: z węzłem o średnicy 32 mm x 1.0 m: 2.2 m³/min (132 m³/h)
- Podciśnienie: 110 hPa (11 kPa)
- Pojemność zbiornika na pył: filizelinowy: 6000 ml (jedorazowy)
- Pojemność zbiornika na pył: materiałowy: 5500 ml (wielorazowy - można myć)

- Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatorów:
 - 2x LXT 18V 1.5Ah:
 - 1 bieg: 35 min
 - 2 bieg: 19 min
 - 3 bieg: 10 min
 - 2x LXT 18V 2.0Ah:
 - 1 bieg: 46 min
 - 2 bieg: 25 min
 - 3 bieg: 13 min
 - 2x LXT 18V 3.0Ah:
 - 1 bieg: 70 min
 - 2 bieg: 37 min
 - 3 bieg: 20 min
 - 2x LXT 18V 4.0Ah:
 - 1 bieg: 93 min
 - 2 bieg: 50 min
 - 3 bieg: 26 min
 - 2x LXT 18V 5.0Ah:
 - 1 bieg: 116 min
 - 2 bieg: 62 min
 - 3 bieg: 33 min
 - 2x LXT 18V 6.0Ah:
 - 1 bieg: 140 min
 - 2 bieg: 75 min
 - 3 bieg: 40 min
- Wymiary (D x S x W): 297 mm x 174 mm x 523 mm
- Waga (EPTA): 6.1 - 6.7 kg

Hałas i wibracje:

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 70 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 80 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub mniej

ZESTAW ZAWIERA

- Odkurzacz plecakowy DVC660Z
- Filtr HEPA (zamonotwany)
- Ssawka do podłóg (127082-8)
- Aluminiowa rura teleskopowa (140G19-0)
- Rękojeść (rura wygięta) (140G26-3)
- Pasek do mocowania przewodu do węża (166116-2)
- Worek filizelinowy (zamontowany) (191C30-1)
- Ssawka szczelinowa (gumowa) (197901-2)
- Wąż elastyczny 32mm x 1.0m (199453-9)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 580 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

UWAGA! Urządzenie zasilane jest przez dwa akumulatory Makita LXT 18V. Do pracy narzędzia wymagane są dwa akumulatory z serii Makita LXT 18V.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Moc [W]: **95**
Ilość biegów: **3**
Pojemność zbiornika [l]: **6**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **6.1**
Wymiary [mm]: **297 x 174 x 523**

Technologie



LXT 18V - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami Litowo-Jonowymi o napięciu 18V. Technologia ta uważana jest przez firmę MAKITA za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie LXT poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę akumulatorów, maksymalizując czas pracy i żywotność ogniwa akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.