

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dvr450z-body-akumulatorowy-zageszczacz-wibrator-do-betonu-18v-li-ion-lxt-bvr450z-p-1998.html>



MAKITA DVR450Z BODY akumulatorowy zagęszczacz / wibrator do betonu 18V Li-Ion LXT (BVR450Z)

Cena	2 630,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	DVR450Z
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DVR450Z BODY akumulatorowy zagęszczacz-wibrator do betonu 18V Li-Ion LXT

WŁAŚCIWOŚCI

- Większy zakres manewru dzięki nowemu spustowi obsługiwanemu z dwóch kierunków
- Ergonomiczna rękojeść
- Ochronna pokrywa na włączniku i akumulatorze zabezpieczająca przed zanieczyszczeniami
- Głowica o średnicy 1" wsparta na podwójnych łożyskach kulkowych
- Do 25 min pracy na jednym naładowaniu akumulatora

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 18 V
- Ilość wibracji na minutę: 13.000 w/min
- Średnica wibratora: 25 mm
- Długość lancy: 1200 mm
- Długość całkowita: 1483 mm
- Długość buławy: 283 mm
- Wymiary:
- Długość: 1483 mm
- Szerokość: 93 mm
- Wysokość: 250 mm
- Waga netto: 3.5 kg

ZESTAW ZAWIERA

- DVR45 - wibrator do betonu 18V
- Lanca
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Zestaw sprzedawany bez akumulatora i ładowarki.

Zmiana oznaczenia modelu przez producenta z BVR450 na DVR450 MAKITA

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **nie**
Prędkość obrotowa [rpm]: **13000**
Dodatkowe wyposażenie: **nie**
Typ opakowania: **walizka**
Waga [kg]: **3.5**
Wymiary [mm]: **1483 x 93 x 250**

Technologia LXT



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami **14.4V i 18V**. Technologia ta uważana jest przez firmę **MAKITA** za jedno z najbardziej fascynujących osiągnięć od momentu wypuszczenia na rynek pierwszego urządzenia akumulatorowego. W systemie **LXT** poprawiono ergonomię oraz zwiększono wielokrotnie wydajność akumulatorów. Zmniejszono wagę baterii, maksymalizując czas pracy i żywotność akumulatora który można ładować w dowolnym momencie.

System narzędzi i technologia **MAKITA LXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Firma **MAKITA** wydała wiele milionów dolarów na badania oraz rozwój technologii **LXT** – rezultatem jest doskonała wydajność całego systemu zasilania opartego na technologii LXT. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.

Zalety systemu LXT

- Brak efektu pamięci
- Długotrwałe przechowywanie naładowanego akumulatora
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Nie wymaga rozładowania
- Wyższa pojemność akumulatora

- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga
- Obudowa absorbująca wstrząsy podczas pracy



W skład systemu **MAKITA LXT 18V** wchodzi bardzo wydajne nowoczesne i lekkie akumulatory 18V **MAKITA BL1815N** 1.5Ah, **MAKITA BL1820** 2.0Ah, **MAKITA BL1830** 3.0Ah, **MAKITA BL1830B** 3.0Ah ze wskaźnikiem naładowania, **MAKITA BL1040** 4.0Ah, **MAKITA BL1040B** 4.0Ah ze wskaźnikiem naładowania, **MAKITA BL1050** 5.0Ah, **MAKITA BL1050B** 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania oraz standardowa ładowarka **MAKITA DC18SD**, szybka ładowarka **MAKITA DC18RC** oraz szybka ładowarka dwuportowej **MAKITA DC18RD** z wbudowanym portem USB 1.5A przeznaczonym do ładowania smartfonów, tabletów itp.

Akumulatory serii LXT

Akumulator litowo-jonowy MAKITA 18V 1.5Ah (BL1815N)



Akumulator **MAKITA BL1815N** 1.5Ah z nie do pobicia 15 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC** oraz **30 minut** standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Niewielka waga i rozmiar akumulatora, lżejszy od 3.0Ah, 4.0Ah i 5.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy MAKITA 18V 2.0Ah (BL1820)



Akumulator **MAKITA BL1820** 2.0Ah z nie do pobicia **20 minutowym** czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC** oraz **50 minut** standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Niewielka waga i rozmiar akumulatora, lżejszy od 3.0Ah, 4.0Ah i 5.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy MAKITA 18V 3.0Ah (BL1830 lub BL1830B ze wskaźnikiem naładowania)



Akumulator **MAKITA BL1830 / BL1830B** 3.0Ah z nie do pobicia 22 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC** oraz **50 minut** standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Ta sama waga i rozmiar jak akumulatory 5.0Ah i 4.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcji.](#)

Akumulator litowo-jonowy MAKITA 18V 4.0Ah (BL1840 lub BL1840B ze wskaźnikiem naładowania)



Akumulator **MAKITA BL1840 / BL1840B** 3.0Ah z nie do pobicia 36 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC** oraz **90 minut** standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Ta sama waga i rozmiar jak akumulatory 5.0Ah i 3.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Akumulator litowo-jonowy **MAKITA 18V 5.0Ah (BL1850 lub BL1850B** ze wskaźnikiem naładowania)



Akumulator **MAKITA BL1850 / BL1850B** 3.0Ah z nie do pobicia 45 minutowym czasem ładowania przy użyciu szybkiej ładowarki **MAKITA DC18RC** oraz **110 minut** standardową ładowarką **MAKITA DC18SD**. Ta sama waga i rozmiar jak akumulatory 3.0Ah i 4.0Ah.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Dostępny jest również akumulator litowo-jonowy **MAKITA 18V 6.0Ah (BL1060B)** jednak nie ma go aktualnie w oficjalnej dystrybucji w Polsce.

s Ładowarki serii LXT

Szybka ładowarka **MAKITA DC18RC 7.2 - 18V**



Szybka i kompaktowa
MAKITA DC18RC przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii **LXT** typu **MAKITA BL1815N** 1.5Ah (15 minut), **MAKITA BL1820** 2.0Ah (20 minut), **MAKITA BL1830 / BL1030B** 3.0Ah (22 minuty), **MAKITA BL1840 / BL1040B** 4.0Ah (36 minut), **MAKITA BL1850 / BL1050B** 5.0Ah (45 minut) ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia i szybkie ładowanie. Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się z baterią, wykorzystując dane zapisane w pamięci baterii, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci baterii i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili. Ładowarka współpracuje również z akumulatorami serii **MAKITA LXT 14.4V**. Urządzenie **nie obsługuje** akumulatorów serii **MAKITA seria G**.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)

Standardowa ładowarka MAKITA DC18SD 7.2 - 18 V



Standardowa kompaktowa i lekka ładowarka **MAKITA DC18SD** przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii **LXT** typu **MAKITA BL1815N** 1.5Ah (30 minut), **MAKITA BL1820** 2.0Ah (50 minut), **MAKITA BL1830 / BL1030B** 3.0Ah (60 minut), **MAKITA BL1840 / BL1040B** 4.0Ah (90 minut), **MAKITA BL1850 / BL1050B** 5.0Ah (110 minut) ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia i szybkie ładowanie. Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się z baterią, wykorzystując dane zapisane w pamięci baterii, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci baterii i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili. Ładowarka współpracuje również z akumulatorami serii **MAKITA LXT 14.4V**. Urządzenie **nie obsługuje** akumulatorów serii **MAKITA seria G**.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcji.](#)

Szybka dwuportowa ładowarka **MAKITA DC18RD 7.2 - 18V z USB**

Dwuportowa szybka ładowarka **MAKITA**

DC18RC przeznaczona do ładowania akumulatorów litowo-jonowych serii **LXT** typu **MAKITA BL1815N** 1.5Ah (15 minut), **MAKITA BL1820** 2.0Ah (20 minut), **MAKITA BL1830 / BL1030B** 3.0Ah (22 minuty), **MAKITA BL1840 / BL1040B** 4.0Ah (36 minut), **MAKITA BL1850 / BL1050B** 5.0Ah (45 minut) ładowarka wyposażona w zoptymalizowany system chłodzenia i szybkie ładowanie. Ładowarka podczas ładowania stale komunikuje się z baterią, wykorzystując dane zapisane w pamięci baterii, procesor ładowarki sam analizuje dane przechowane w pamięci baterii i decyduje o optymalnym sposobie ładowania w danej chwili. Ładowarka ma wbudowany port USB 1.5A do ładowania smartfonów, tabletów itp. Ładowarka współpracuje również z akumulatorami serii **MAKITA LXT 14.4V**. Urządzenie **nie obsługuje** akumulatorów serii **MAKITA seria G**.

[Kliknij tutaj, aby zobaczyć informacje o produkcie.](#)