

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-hr166dzj-body-młotowiertarka-akumulatorowa-sds-plus-1-1j-blcdc-cxt-10.8v-12v-max-makpac-p-17327.html>

MAKITA HR166DZJ BODY młotowiertarka akumulatorowa SDS-PLUS 1,1J BLDC CXT 10.8V - 12V Max MAKPAC

Cena	720,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	HR166DZJ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA HR166DZJ BODY młotowiertarka akumulatorowa SDS-PLUS 1,1J BLDC CXT 10.8V - 12V Max MAKPAC

Profesjonalna akumulatorowa młotowiertarka z uchwytem SDS-PLUS MAKITA DHR166DZ zasilana przez wydajne 10,8V i 12V MAX akumulatory MAKITA z serii CXT. Dwa tryby pracy młotowiertarki: wiercenie i wiercenie z udarem, energia uderu 1,1J. Silnik bezszczotkowy BLDC. Udar uruchamiany jest dopiero po docięnięciu urządzenia do materiału - pozwala to na precyzyjne rozpoczęcie wiercenia oraz wydłuża czas pracy na jednym naładowaniu baterii. Wysoka wydajność wiercenia, dodatkowo dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania. Lekka i poręczna zwarta budowa, ergonomiczna rękojeść wyprofilowana dla lepszej kontroli narzędzia oraz zminimalizowania zmęczenia i bólu ręki operatora. W tym zestawie sprzedawana jest bez akumulatorów i ładowarki. Przeznaczona dla użytkowników którzy posiadają już akumulatory z serii CXT 10,8V MAKITA BL1015, BL1020B, BL1040B lub 12V Max MAKITA BL1016, BL1021B, BL1041B oraz ładowarkę do tych akumulatorów.

WŁAŚCIWOŚCI

- 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem
- Technologia CXT - Compact Extreme Technology
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Niezwykle lekka i kompaktowa
- Wysoka wydajność wiercenia
- Udar uruchamiany jest dopiero po docięnięciu urządzenia do materiału - pozwala to na precyzyjne rozpoczęcie wiercenia oraz wydłuża czas pracy na jednym naładowaniu baterii
- Uchwyt narzędziowy SDS-PLUS
- Obudowa przekładni pochłaniająca wibracje
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

DANE TECHNICZNE

- Napięcia akumulatora: 10,8V
- System akumulatorów: CXT
- Uchwyt narzędzia: SDS-PLUS
- Energia uderu: 1,1 J
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 680 obr./min
- Częst. uderów na biegu jałowym: 0 - 4800 /min
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 13 mm

- Maks. średnica wiercenia w stali: 10 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 16 mm
- Wymiary (długość całkowita): 250 mm
- Waga z akumulatorem: 1,8 kg

WYPOSAŻENIE

- Ogranicznik głębokości: 415486-9
- Uchwyt boczny: 158057-6
- Walizka systemowa MAKPAC z wkładem kalibracyjnym
- Instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B, BL1040B i z serii CXT 12V max: BL1016, BL1021B, BL1041B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii LXT 10.8V: BL1013.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka z wentylatorem MAKITA DC10SA / DC10SB, standardowa ładowarka MAKITA DC10WC / DC10WD, dwuportowa szybka ładowarka MAKITA DC18RE.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **CXT 10.8V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **10.8**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **680**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **4800**

Możliwość kucia: **nie**

Energia uderu EPTA [J]: **1.1**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **10**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **16**

System tłumienia drgań: **nie**

Dodatkowy uchwyt: **nie**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **1.8**

Technologia



CXT - Compact Extreme Technology to wyjątkowa linia narzędzi zasilanych akumulatorem 10.8V - 12V Mmax. Technologia CXT to nowo zaprojektowana platforma akumulatora, wyjątkowa ergonomia, wytrzymałość i trwałość. Seria narzędzi akumulatorowych CXT to duża moc oraz wysoki poziom wytrzymałości konstrukcyjnej zapewniającą stabilną pracę w niskich temperaturach.

Zalety systemu CXT

- Szybkie ładowanie akumulatora
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga

System narzędzi i technologia **MAKITA CXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie system CXT obejmuje kilkadziesiąt nowych modeli narzędzi, można tam znaleźć wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, wyciskacze, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacz, nożyce uniwersalne, nożyce do trawy dmuchawy oraz wiele innych elektronarzędzi.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B, BL1040B i z serii CXT 12V max: BL1016, BL1021B, BL1041B.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka z wentylatorem Makita DC10SA / DC10SB, standardowa ładowarka Makita DC10WC / DC10WD, dwuportowa szybka ładowarka Makita DC18RE.