

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-jr002gz-body-akumulatorowa-pilarka-posuwowa-xgt-40v-max-blcdc-xpt-pila-szablata-brzeszczotowa-lisica-lisi-ogon-p-15848.html>



MAKITA JR002GZ BODY akumulatorowa pilarka posuwowa XGT 40V Max BLDC XPT (piła szablata brzeszczotowa lisica lisi ogon)

Cena	1 675,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	JR002GZ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA JR002GZ BODY akumulatorem pilarka posuwowa XGT 40V Max

WŁAŚCIWOŚCI

- Efektywność pracy zbliżona do sieciowego modelu JR3070CT
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Technologia Antywibracyjna AVT
- Regulacja częstotliwości skoków spustem włącznika oraz dodatkowo pokrętelem nastawczym
- Pozioma konstrukcja przekładni zmniejsza wibracje oraz redukuje zmęczenie spowodowane użytkowaniem narzędzia
- Beznarzędziowe ustawianie ogranicznika
- Dźwignia przełączająca pomiędzy 2 rodzajami cięcia: cięciem prostym oraz cięciem orbitalnym
- Wygodnie umieszczona dźwignia ułatwiająca beznarzędziową wymianę brzeszczotu
- Hamulec elektryczny
- Hak do zawieszenia narzędzia
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 0 - 3000 sk/min
- Długość skoku: 32 mm
- Zdolność cięcia w drewnie: 255 mm
- Zdolność cięcia w rurze: 130 mm
- Wymiary (D x S x W):
- Z akumulatorem 2.5Ah: 436 mm x 97 mm x 256 mm
- Z akumulatorem 4.0Ah: 473 mm x 97 mm x 256 mm
- Waga (EPTA): 4.6 - 5.8 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji przy cięciu płyt: 1.5 m/s²

- Błąd poziomu wibracji przy cięciu drewnianych belek: 1.8 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 87 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 98 dB(A)
- Poziom wibracji przy cięciu płyt: 8.5 m/s²
- Poziom wibracji przy cięciu drewnianych belek: 7.9 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Pilarka posuwowa JR002G
- Hak do zawieszenia narzędzia
- Zestaw brzeszczotów
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania optymalnej wagi urządzenia zalecany jest akumulator BL4020, BL4025, BL4040 lub BL4050F.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka Makita DC40RA, szybka dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, standardowa ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA. (Wyjątkiem jest plecak zasilający PDC01 i PDC1200.)

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XGT 40V Max**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **40.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Ilość biegów: **1**

Regulacja obrotów: **tak**

Grubość ciecienia drewna [mm]: **255**

Długość skoku [mm]: **32**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **4.6**

Wymiary [mm]: **436 x 97 x 256**

Technologie



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



Technologia **XPT** - Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. XPT to seria specjalnie zaprojektowanych obudów i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia Makita wyposażone w XPT zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń.

technologia