

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-lm001gz-akumulatorowa-kosiarka-z-napedem-48cm-zbiornik-62l-1900w-10-stopniowa-regulacja-xgt-40vmax-blcdc-wet-guard-soft-no-load-2x-80ah-p-17801.html>



MAKITA LM001GZ akumulatorowa kosiarka z napędem 48cm zbiornik 62l 1900W 10-stopniowa regulacja XGT 40Vmax BLDC Wet Guard SOFT NO LOAD + 2x 8.0Ah

Cena **7 605,00 zł brutto**

Dostępność **7 dni roboczych**

Numer katalogowy **SET00311187**

Opis produktu

MAKITA LM001GZ akumulatorowa kosiarka z napędem 48cm zbiornik 62l 1900W 10-stopniowa regulacja XGT 40Vmax BLDC Wet Guard SOFT NO LOAD + 2 x 8.0Ah

Akumulatorowa kosiarka **MAKITA LM001G** zasilana akumulatorem 40V max XGT. Pozwala na skoszenie do 2600 m² (bez napędu, z nożem 2 zębnym) na jednym naładowaniu 2 akumulatorów BL4080F. Posiada 3 tryby pracy: standardowy, soft no load oraz tryb niskiego hałasu, a także 10-stopniową centralną regulację wysokości koszenia ustawianą za pomocą dźwigni. Tryb obniżonego hałasu - utrzymuje stałą prędkość obrotową na poziomie 2500 obr./min obniżając poziom dźwięku. Obudowa wykonana jest ze stali. Płynna regulacja prędkości za pomocą dźwigni. Koła na łożyskach kulkowych. Szerokie opony ułatwiają prowadzenie kosiarki po grząskim lub pagórkowatym terenie. Kosz na trawę ze wskaźnikiem poziomu zapelnienia. Posiada 3 funkcje: cięcie, zbieranie i mulczowanie. Kosiarka pracuje początkowo na jednym akumulatorze a po jego wyładowaniu na drugim, zaś dioda informuje o niskim stanie naładowania akumulatora. Kosiarka wyposażona jest w bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC) oraz technologię Wet Guard (wysoka odporność na wodę pozwala na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre). Istnieje możliwość przechowywania kosiarki w pionie.

WŁAŚCIWOŚCI

- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Wysoka wodoodporność (Wet Guard/IPX4)
- Doskonała wydajność w ciężkich zastosowaniach
- Wyposażony w funkcję samobieżną
- 3 tryby pracy: standardowy, Soft no-load, tryb niskiego hałasu
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Elektroniczny 2 - stopniowy przełącznik prędkości obrotowej

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Maks. moc urządzenia: 1900W
- Pojemność kosza: 62 L
- Szerokość koszenia: 48 cm
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 2500 - 3200 min⁻¹
- Wysokość cięcia trawy: 10
- Wysokość koszenia: 20 - 100 mm
- Powierzchnia koszenia: 2 100 - 2 600 m²
- Średnica tylnego koła: 23 cm
- Średnica przedniego koła: 23 cm

- Prędkość obrotowa noża bez obciążenia: 3200 min⁻¹
- Prędkość obrotowa noża bez obciążenia: 2500 / 3200 min⁻¹
- Prędkość obrotowa noża bez obciążenia: 2500 min⁻¹
- Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 8.0 Ah: 58 - 71 min
- Napęd: tak
- Bio cięcie: tak
- Prędkość: 1,5 - 5,0 km/h
- Waga: 26,9 kg
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 28,0 - 33,0 kg
- Wymiary (D x S x W): 1670 - 1745 x 550 x 965 - 1075 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 94 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 81 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji: ≤ 2,5 m/s²
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- LM001GZ akumulatorowa kosiarka XGT
- Ostrze tnące, 480 mm: 191V97-3
- Pręt, 6 mm: 327589-6
- Mulczer: 413L54-4
- Przystawka do wyrzutu bocznego: 413L56-0
- Klucz nasadowy 17: 782210-848
- MAKITA DC40RC ładowarka XGT
- 2 x akumulator 8.0Ah BL4050F
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania optymalnej wagi urządzenia zalecane są akumulatory BL4020, BL4025, BL4040.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka Makita DC40RA, szybka dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, standardowa ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **XGT 40V Max**
Pojemność akumulatora [Ah]: **8.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **40.0**
Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Moc [W]: **1900**
Do powierzchni [m]: **2600**
Szerokość koszenia [cm]: **38**
Pojemność kosza [L]: **62**
Regulacja wysokości cięcia: **tak**
Napęd: **tak**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **26.9**
Wymiary [mm]: **1670-1745x550x965-1075**

Technologie



Bezprzewodowy system narzędzi Makita **XGT 40V Max (NeXt Generation Technology)** to w pełni profesjonalna linia narzędzi zasilanych akumulatorem litowo-jonowym (Li-Ion) o napięciu do 40V. Zaawansowana technologia zastosowana w systemie zasilania XGT 40V Max jest nastawiona głównie na wydajność i niezawodność. W skład systemu XGT 40V Max wchodzi akumulatorem o pojemności **od 2.0Ah do 8.0Ah**. Akumulatorowy system zasilania XGT 40V Max obejmuje wydajną gamę narzędzi budowlanych, takich jak wiertarko-wkrętarki, szlifierki kątowe, młoto-wiertarki, młoty udarowe, klucze udarowe, zakrętarka udarowa, pilarki tarczowe, pilarki szablaste, pilarki ukosowe, latarki, radioodbiorniki oraz narzędzia ogrodowe takie jak podkaszarki, czy MULTISYSTEM ogrodowy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelnień. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.