

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-lm001gz-body-akumulatorowa-kosiarka-z-napedem-48cm-zbiornik-62l-1900w-10-stopniowa-regulacja-xgt-40vmax-blcd-wet-guard-soft-no-load-p-17599.html>



MAKITA LM001GZ BODY akumulatorowa kosiarka z napędem 48cm zbiornik 62l 1900W 10-stopniowa regulacja XGT 40Vmax BLDC Wet Guard SOFT NO LOAD

Cena	3 800,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	LM001GZ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA LM001GZ BODY akumulatorowa kosiarka z napędem szerokość koszenia 48cm zbiornik 62l 1900W 10-stopniowa regulacja koszenia XGT 40Vmax BLDC Wet Guard SOFT NO LOAD

Akumulatorowa kosiarka **MAKITA LM001G** zasilana akumulatorem 40V max XGT. Pozwala na skoszenie do 2600 m² (bez napędu, z nożem 2 zębnym) na jednym naładowaniu 2 akumulatorów BL4080F. Posiada 3 tryby pracy: standardowy, soft no load oraz tryb niskiego hałasu, a także 10-stopniową centralną regulację wysokości koszenia ustawianą za pomocą dźwigni. Tryb obniżonego hałasu - utrzymuje stałą prędkość obrotową na poziomie 2500 obr./min obniżając poziom dźwięku. Obudowa wykonana jest ze stali. Płynna regulacja prędkości za pomocą dźwigni. Koła na łożyskach kulkowych. Szerokie opony ułatwiają prowadzenie kosiarki po grząskim lub pagórkowatym terenie. Kosz na trawę ze wskaźnikiem poziomu wypełnienia. Posiada 3 funkcje: cięcie, zbieranie i mulczowanie. Kosiarka pracuje początkowo na jednym akumulatorze a po jego wyładowaniu na drugim, zaś dioda informuje o niskim stanie naładowania akumulatora. Kosiarka wyposażona jest w bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC) oraz technologię Wet Guard (wysoka odporność na wodę pozwala na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre). Istnieje możliwość przechowywania kosiarki w pionie.

WŁAŚCIWOŚCI

- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Wysoka wodoodporność (Wet Guard/IPX4)
- Doskonała wydajność w ciężkich zastosowaniach
- Wyposażony w funkcję samobieżną
- 3 tryby pracy: standardowy, Soft no-load, tryb niskiego hałasu
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- Elektroniczny 2 - stopniowy przełącznik prędkości obrotowej

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V

- Maks. moc urządzenia: 1900W
- Pojemność kosza: 62 L
- Szerokość koszenia: 48 cm
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 2500 - 3200 min⁻¹
- Wysokość cięcia trawy: 10
- Wysokość koszenia: 20 - 100 mm
- Powierzchnia koszenia: 2 100 - 2 600 m²
- Średnica tylnego koła: 23 cm
- Średnica przedniego koła: 23 cm
- Prędkość obrotowa noża bez obciążenia: 3200 min⁻¹
- Prędkość obrotowa noża bez obciążenia: 2500 / 3200 min⁻¹
- Prędkość obrotowa noża bez obciążenia: 2500 min⁻¹
- Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 8.0 Ah: 58 - 71 min
- Napęd: tak
- Bio cięcie: tak
- Prędkość: 1,5 - 5,0 km/h
- Waga: 26,9 kg
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 28,0 - 33,0 kg
- Wymiary (D x S x W): 1670 - 1745 x 550 x 965 - 1075 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 94 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 81 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- LM001GZ akumulatorowa kosiarka XGT
- Ostrze tnące, 480 mm: 191V97-3
- Pręt, 6 mm: 327589-6
- Mulczer: 413L54-4
- Przystawka do wyrzutu bocznego: 413L56-0
- Klucz nasadowy 17: 782210-848
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania optymalnej wagi urządzenia zalecane są akumulatory BL4020, BL4025, BL4040.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka Makita DC40RA, szybka dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, standardowa ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **XGT 40V Max**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **40.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Moc [W]: **1900**

Do powierzchni [m]: **2600**

Szerokość koszenia [cm]: **48**

Pojemność kosza [L]: **62**

Regulacja wysokości cięcia: **tak**

Napęd: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **26,9**

Wymiary [mm]: **1670 - 1745 x 550 x 965 - 1075**