

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-lm003gz-body-akumulatorowa-kosiarka-38cm-40l-do-780m-740w-xgt-40vmax-xpt-p-17763.html>

MAKITA LM003GZ BODY akumulatorowa kosiarka 38cm 40L do 780m 740W XGT 40Vmax XPT

Cena	1 480,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	LM003GZ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA LM003GZ BODY akumulatorowa kosiarka 38cm 40L do 780m 740W XGT 40Vmax XPT

Akumulatorowa kosiarka **MAKITA LM003G** zasilana akumulatorem 40 V max XGT. Z technologią XPT, oznaczającą podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Pozwala na skoszenie do 780 m² na jednym naładowaniu akumulatora BL4080F. Posiada 8-stopniową centralną regulację wysokości koszenia ustawianą za pomocą dźwigni, hamulec elektryczny i łagodny rozruch. Obudowa wykonana z plastiku. Koła na łożyskach kulkowych. Kosz na trawę ze wskaźnikiem poziomu zapelnienia. 3 funkcje: cięcie, zbieranie i mulczowanie. Dioda informuje o niskim stanie naładowania akumulatora. Możliwość przechowywania w pionie.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dioda informuje o niskim stanie naładowania akumulatora, wysokiej temperaturze oraz przeciążeniu
- Technologia XPT - (Extreme Protection Technology) - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Możliwość przechowywania w pionie
- 8-stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia ustawiana za pomocą dźwigni
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem

DANE TECHNICZNE

- System: XGT 40V Max
- Napięcie: 40V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Maks. moc urządzenia: 740W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 3800 min⁻¹
- Szerokość cięcia: 380 mm
- Wysokość cięcia trawy: 8
- Szerokość koszenia: 38 cm
- Wysokość koszenia: 20 - 75 mm
- Średnica tylnego koła: 16,5 cm
- Średnica przedniego koła: 14 cm
- Rzeczywista powierzchnia koszenia z akumulatorami 8,0 Ah: 780 m²
- Pojemność kosza: 40 L
- Bio cięcie: tak
- Waga: 13,7 kg
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 14,9 - 17,3 kg
- Wymiary (D x S x W): 1370 - 1420 x 450 x 990 - 1020 mm
- Wymiary po złożeniu (D x S x W): 520 x 450 x 880 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 91,4 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 83 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$
- Współczynnik wibracji K h: $1,5 \text{ m/s}^2$

ZESTAW ZAWIERA

- LM003GZ akumulatorowa kosiarka 40 V max XGT.
- Ostrze tnące 38 cm: 1913G8-3
- Mulczer do LM003G: 1913H2-2
- Klucz nasadowy 17: 782210-8
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

W celu uzyskania optymalnej wagi urządzenia zalecane są akumulatory BL4020, BL4025, BL4040.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka Makita DC40RA, szybka dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, standardowa ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **XGT 40V Max**
Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **40.0**
Ilość akumulatorów: **brak**
Ładowarka w zestawie: **nie**
Silnik bezszczotkowy: **nie**
Moc [W]: **740**
Prędkość obrotowa [rpm]: **3800**
Do powierzchni [m]: **780**
Szerokość koszenia [cm]: **38**
Pojemność kosza [L]: **40**
Regulacja wysokości cięcia: **tak**
Napęd: **nie**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **13.7**
Wymiary [mm]: **1370-1420x450x990-1020**

Technologie



Bezprzewodowy system narzędzi Makita **XGT 40V Max (NeXt Generation Technology)** to w pełni profesjonalna linia narzędzi zasilanych akumulatorem litowo-jonowym (Li-Ion) o napięciu do 40V. Zaawansowana technologia

zastosowana w systemie zasilania XGT 40V Max jest nastawiona głównie na wydajność i niezawodność. W skład systemu XGT 40V Max wchodzi akumulatory o pojemności **od 2.0Ah do 8.0Ah**. Akumulatorowy system zasilania XGT 40V Max obejmuje wydajną gamę narzędzi budowlanych, takich jak wiertarko-wkrętarki, szlifierki kątowe, młoto-wiertarki, młoty udarowe, klucze udarowe, zakrętarka udarowa, pilarki tarczowe, pilarki szablaste, pilarki ukosowe, latarki, radioodbiorniki oraz narzędzia ogrodowe takie jak podkaszarki, czy MULTISYSTEM ogrodowy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczelnień. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.