

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-td112dmz-body-akumulatorowa-zakretarka-udarowa-135nm-14-cxt-108v-12v-max-li-ion-blcdc-kluczyk-udarowy-p-14821.html>



MAKITA TD112DMZ BODY akumulatorowa zakrętarka udarowa 135Nm 1/4\" CXT 10.8V - 12V Max Li-Ion BLDC (kluczyk udarowy)

Cena	550,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	TD112DMZ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA TD112DMZ BODY akumulatorowa zakrętarka udarowa 135Nm 1/4\" CXT 10.8V - 12V Max

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa zakrętarka udarowa zasilana akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max
- Technologia CXT - Compact Extreme Technology
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Wzmocniony mechanizm udarowy
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Wysoki moment obrotowy - 135 Nm
- Elektroniczny 2-stopniowy przełącznik prędkości obrotowej oraz hamulec elektryczny
- System auto-stop - dioda LED oraz sygnał dźwiękowy informujące użytkownika o spadku stanu naładowania akumulatora. W przypadku dalszego spadku stanu naładowania, urządzenie zostaje automatycznie wyłączone aby zapobiec niepełnemu dokręceniu
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania oraz możliwością włączenia/wyłączenia za pomocą przycisku
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt

DANE TECHNICZNE

- System: CXT 10.8V / CXT 12V max
- Napięcie zasilania: 10.8V / 12V max
- Typ akumulatora: Li-ion
- Uchwyt narzędzia: sześciokątny 1/4\" (bitowy)
- Maksymalny moment obrotowy: 135 Nm
- Bieg 1: 80 Nm
- Bieg 2: 135 Nm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:
- Bieg 1: 0 - 2000 obr/min
- Bieg 2: 0 - 3000 obr/min
- Częstotliwość udarów na biegu jałowym:
- Bieg 1: 0 - 3300 ud/min
- Bieg 2: 0 - 3900 ud/min
- Parametry wkręcania:

- Śruby standardowe: M5 - M14
- Śruba o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: M5 - M12
- Wymiary (D x S x W): 145 mm x 64 mm x 240 mm
- Waga (EPTA): 0.99 - 1.2 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s²
- Poziom ciśnienia akustycznego: 93 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 104 dB(A)
- Poziom wibracji przy dokręcaniu udarowym śrub i wkrętów w maksymalnym zakresie możliwości narzędzia: 10.9 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Zakrętarka udarowa TD112DMZ
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B, BL1040B i z serii CXT 12V max: BL1016, BL1021B, BL1041B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii LXT 10.8V: BL1013.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka z wentylatorem Makita DC10SA / DC10SB, standardowa ładowarka Makita DC10WC / DC10WD, dwuportowa szybka ładowarka Makita DC18RE.

Technologia



CXT - Compact Extreme Technology to wyjątkowa linia narzędzi zasilanych akumulatorem 10.8V - 12V Mmax. Technologia CXT to nowo zaprojektowana platforma akumulatora, wyjątkowa ergonomia, wytrzymałość i trwałość. Seria narzędzi akumulatorowych CXT to duża moc oraz wysoki poziom wytrzymałości konstrukcyjnej zapewniającą stabilną pracę w niskich temperaturach.

Zalety systemu CXT

- Szybkie ładowanie akumulatora
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga

System narzędzi i technologia **MAKITA CXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie system CXT obejmuje kilkadziesiąt nowych modeli narzędzi, można tam znaleźć wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, wyciskacze, zszywacze, młotowiertarki,

radioodbiorniki budowlane, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacz, nożyce uniwersalne, nożyce do trawy dmuchawy oraz wiele innych elektronarzędzi.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B, BL1040B i z serii CXT 12V max: BL1016, BL1021B, BL1041B.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka z wentylatorem Makita DC10SA / DC10SB, standardowa ładowarka Makita DC10WC / DC10WD, dwuportowa szybka ładowarka Makita DC18RE.