

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-tm30dwy-akumulatorowe-narzedzie-wielofunkcyjne-multitool-10-8v-12v-max-cxt-2x-akumulator-bl1015-10-8v-12v1-5ah-ladowarka-walizka-p-7527.html>



MAKITA TM30DWYE akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne MultiTool 10,8V - 12V MAX CXT + 2x akumulator BL1015 10,8V - 12V/1,5Ah + ładowarka + walizka

Cena	899,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	TM30DWYE
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA TM30DWYE akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne MultiTool 10,8V - 12V MAX CXT + 2x akumulator BL1016 10,8V - 12V/1,5Ah + ładowarka DC10WC + walizka transportowa

WŁAŚCIWOŚCI

- Możliwość przebrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
- Po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia wykonywanie rowków w drewnie, przecinanie elementów ceramicznych, cięcie przy krawędziach oraz w narożnikach, usuwanie zaprawy murarskiej, przecinanie płytek ceramicznych, zdzieranie materiałów z podłogi oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych
- Wysoka wydajność pracy - prędkość oscylacyjna - 6.000 - 20000 obr./ min
- Elektroniczny wybór prędkości oscylacyjnej za pomocą pokrętła nastawczego
- Łagodny rozruch oraz utrzymanie stałej prędkości oscylacyjnej umożliwiają dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału
- 12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° dla szerszego zakresu zastosowań
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Kompatybilne z akumulatorami Li-Ion 10,8 V wyposażonymi w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem

DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 10.8 V
- Prędkość oscylacyjna: 6.000 - 20.000 osc/min
- Kąt zakresu oscylacji lewy/prawy: 1,6° / 1,6° (całkowity 3,2°)
- Wymiary: 277 x 65 x 98 mm
- Waga: 1.1 kg
- Obsługiwane akumulatory: 1.5 / 2.0 / 4.0 Ah

WYPOSAŻENIE

- TM30D - urządzenie wielofunkcyjne multitool 10.8V
- 2x BL1016 - akumulatory 10.8 - 12V / 1.5Ah Li-Ion
- Ładowarka CXT Li-Ion

- Klucz imbusowy 5
- Walizka transportowa
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne TM30DWYE dostarczane w walizce z 2 akumulatorami BL1016 (10,8 V / 1,5 Ah)

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **CXT 10.8V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **1.5**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **10.8**
Ilość akumulatorów: **2**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **nie**
Prędkość obrotowa [rpm]: **20000**
Typ mocowania: **OIS**
Regulacja obrotów: **tak**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **walizka**
Waga [kg]: **1.1**
Wymiary [mm]: **277 x 65 x 98**

Technologia



CXT - Compact Extreme Technology to wyjątkowa linia narzędzi zasilanych akumulatorem 10.8V - 12V Mmax. Technologia CXT to nowo zaprojektowana platforma akumulatora, wyjątkowa ergonomia, wytrzymałość i trwałość. Seria narzędzi akumulatorowych CXT to duża moc oraz wysoki poziom wytrzymałości konstrukcyjnej zapewniającą stabilną pracę w niskich temperaturach.

Zalety systemu CXT

- Szybkie ładowanie akumulatora
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga

System narzędzi i technologia **MAKITA CXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie system CXT obejmuje kilkadziesiąt nowych modeli narzędzi, można tam znaleźć wiertarko-wkrętarki, wiertarko-wkrętarki udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, wyciskacze, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacz, nożyce uniwersalne, nożyce do trawy dmuchawy oraz wiele innych elektronarzędzi.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B,

BL1040B i z serii CXT 12V max: BL1016, BL1021B, BL1041B.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka z wentylatorem Makita DC10SA / DC10SB, standardowa ładowarka Makita DC10WC / DC10WD, dwuportowa szybka ładowarka Makita DC18RE.