

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ua004gm101-akumulatorowa-okrzesywarka-30cm-38-z-wysiegnikiem-xgt-40vmax-xpt-blcdc-wg-aft-p-16432.html>



MAKITA UA004GM101 akumulatorowa okrzesywarka 30cm 3/8" z wysięgnikiem XGT 40Vmax XPT BLDC WG AFT

Cena	4 308,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	UA004GM101
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA UA004GM101 akumulatorowa okrzesywarka 30cm 3/8" z wysięgnikiem XGT 40Vmax XPT BLDC WG AFT

Akumulatorowa okrzesywarka z wysięgnikiem MAKITA UA004G zasilana akumulatorem XGT® o dużej mocy i prędkości łańcucha do wymagających zastosowań. Została wyposażona w silnik bezszczotkowy BLDC, który zapewnia taką samą lub wyższą wydajność pracy, jak modele spalinyowe z silnikiem o pojemności 35 cm³.

Mocna okrzesywarka UA004G zapewnia doskonałe wyważenie dzięki umieszczeniu silnika w dolnej części narzędzia, pozwalające na zmniejszenie zmęczenia użytkownika oraz ułatwiające manewrowanie. Teleskopowa rura jest regulowana beznarzędziowo, co pozwala regulować długość całkowitą urządzenia w zależności od potrzeb. Urządzenie wyposażone jest we włącznik spustowy z płynną kontrolą prędkości łańcucha oraz włącznik główny z funkcją automatycznego wyłączenia. Chowane pokrętło korka zbiornika oleju minimalizuje szansę jego uszkodzenia przez gałęzie.

Przeźroczysty zbiornik oleju do smarowania łańcucha, ułatwia sprawdzenie poziomu oleju pozostałego w zbiorniku. Smukła budowa głowicy ułatwia manewrowanie między gałęziami, zaś wbudowany w głowicę hak ułatwia usuwanie obciętych gałęzi z drzewa. Osłona akumulatorów może służyć także jako uchwyt pomocniczy.

Asortyment narzędzi i akumulatorów XGT® jest wyposażony we wbudowany program, który zapewnia komunikację cyfrową między akumulatorem a narzędziem.

WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonała manewrowość i swoboda cięcia w każdej pozycji, dzięki lekkiej głowicy piły z wysięgnikiem
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Wet Guard - technologia zapewniająca wysoką odporność na wodę, pozwalająca na użytkowanie urządzenia nawet w momencie kiedy jest mokre
- Technologia AFT (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Regulacja prędkości obrotowej
- Łagodny rozruch (tylko elektronarzędzia)

DANE TECHNICZNE

- Typ akumulatorów: Li-ion
- Napięcie akumulatora: 40V
- System: XGT 40V max / 80V max
- Maks. moc znamionowa: 1500W
- Długość prowadnicy: 300 mm / 11-3/4"

- Zbiornik oleju do łańcucha: 0,16 L
- Prędkość łańcucha: 20 m/s
- Podziałka łańcucha: 3/8"
- Szerokość rowka: 0,043 - 0,050 "
- Szerokość rowka: 1,1 mm
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 7,6 - 8,9 kg
- Wymiary (D x S x W): 2 812 > 4 044x156x187 mm

ZESTAW ZAWIERA

- MAKITA UA004G okrzesywarka
- MAKITA BL4040 akumulator 40V XGT
- MAKITA DC40RA ładowarka 40V XGT
- 196740-7 - Łańcuch do piły 3/8" / 1,1mm, / 30cm
- 419288-5 - Osłona łańcucha 16" / 40 cm
- 191G15-1 - Prowadnica łańcucha, 30 cm / 3/8"
- 191K37-5 - Uprząż
- 195923-6 - Pilnik łańcucha z uchwytem śr. 4,5mm
- 782023-7 - Klucz 13-16
- 783202-0 - Klucz imbusowy 4mm
- Instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040, BL4050F, BL4080F. Wymienione akumulatory MAKITA z serii XGT 40V Max współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi do ciężkiego zastosowania marki MAKITA.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka Makita DC40RA, szybka dwuportowa ładowarka Makita DC40RB, standardowa ładowarka Makita DC40RC.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z innych serii narzędzi marki MAKITA. (Wyjątkiem jest plecak zasilający PDC01 i PDC1200.)

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **XGT 40V Max**
Pojemność akumulatora [Ah]: **4.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **40.0**
Ilość akumulatorów: **1**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Silnik bezszczotkowy: **tak**
Długość tnąca [cm]: **30**
Podziałka łańcucha [cale]: **3/8**
Szerokość rowka [mm]: **1.1**
Prędkość łańcucha [m/s]: **20**
Typ opakowania: **karton**
Waga [kg]: **8.9**
Wymiary [mm]: **2 812 > 4044 x 156 x 187**

Technologie



Bezprzewodowy system narzędzi Makita **XGT 40V Max (NeXt Generation Technology)** to w pełni profesjonalna linia narzędzi zasilanych

akumulatorem litowo-jonowym (Li-Ion) o napięciu do 40V. Zaawansowana technologia zastosowana w systemie zasilania XGT 40V Max jest nastawiona głównie na wydajność i niezawodność. W skład systemu XGT 40V Max wchodzi akumulatory o pojemności **od 2.0Ah do 8.0Ah**. Akumulatorowy system zasilania XGT 40V Max obejmuje wydajną gamę narzędzi budowlanych, takich jak wiertarko-wkrętarki, szlifierki kątowe, młoto-wiertarki, młoty udarowe, klucze udarowe, zakrętarka udarowa, pilarki tarczowe, pilarki szablaste, pilarki ukosowe, latarki, radioodbiorniki oraz narzędzia ogrodowe takie jak podkaszarki, czy MULTISYSTEM ogrodowy.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii **LXT 18V**, **LXT 14.4V** i **CXT 10.8V**. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, pilach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i

zintegrowanych uszczelek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.

AFT

Technologia **AFT** -

Active Feedback sensing Technology to nowa technologia automatycznego wyłączenia narzędzia w celu w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy tzw. kick-back - funkcja działa bardzo podobnie jak ABS w samochodzie - natychmiast wykrywa zablokowanie tarczy w materiale i wyłącza szlifierkę. Technologia ta stosowana jest w wybranych modelach szlifierek kątowych i podkaszarek marki MAKITA.