

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ub003cz-akumulatorowa-dmuchawa-zasilana-pdc-connect-36v-pdc01-pdc1200-pdc1500-ipx4-blcd-wet-guard-p-17571.html>



MAKITA UB003CZ akumulatorowa dmuchawa zasilana PDC connect 36V PDC01 PDC1200 PDC1500 IPX4 BLDC Wet Guard

Cena	2 071,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	UB003CZ
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA UB003CZ akumulatorowa dmuchawa zasilana PDC connect 36V PDC01 PDC1200 PDC1500 IPX4 BLDC Wet Guard

Akumulatorowa dmuchawa zaprojektowana do pracy z przenośnymi jedn. zasilającymi PDC1200, PDC1500 oraz PDC01. Wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu stałego. Przyjazna dla środowiska o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu. Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu. Mniejsze zmęczenie użytkownika dzięki przeniesieniu zasilania z korpusu urządzenia na jedn. zasilającą na plecach.

Elektroniczna 3 stopniowa kontrola prędkości obrotowej oraz płynna regulacja prędkości spustem włącznika na każdym biegu. Dźwignia pozwala na zablokowanie spustu na pożądanym poziomie mocy. Siła wydmuchu na biegu 3 wynosi maksymalnie 24 N. Wysoka odporność na wodę - IPX4.

Długa dysza z 3-stopniową regulacją długości dla wygodniejszego zastosowania. Otwór w dolnej części obudowy do zawieszenia dmuchawy na haku w celu wygodnego przechowywania. Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt zapewniający najbardziej optymalny kąt, pod którym dysza skierowana jest do ziemi, umożliwiając tym samym wydajniejszą pracę. Ergonomiczny kształt obudowy, ułatwia uchwyt urządzenia obiema rękami. Możliwość zamontowania pasa barkowego, pozwalającego ograniczyć zmęczenie operatora długotrwałą pracą.

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa dmuchawa zaprojektowana do pracy z przenośnymi jednostkami zasilającymi PDC1200 oraz PDC01
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Przyjazna dla środowiska: o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
- Wysoka wodoodporność (Wet Guard/IPX4)
- Lekkie narzędzie o dużej mocy
- Elektroniczna 3 stopniowa kontrola prędkości obrotowej oraz regulacja prędkości spustem włącznika
- 3-stopniowa dysza teleskopowa o zakresie regulacji 100 mm
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt zapewnia najbardziej optymalny kąt pomiędzy podłożem a dmuchawą, zapewniając maksymalną wydajność
- Utrzymanie stałej prędk. obr. pod obciążeniem
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem

DANE TECHNICZNE

- System: bezpośrednie zasilanie 36V
- Napięcie zasilania: 36V
- Sposób zasilania: przenośna jednostka zasilająca Makita PDC1200 / PDC01 / PDC1500

- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 4000 - 10600 / 17700 / 22100 min⁻¹
- Maks. prędkość wydmuchu powietrza: 86,0 m/s
- Maks. natężenie przepływu powietrza: 2,9 - 8,2 / 13,9 / 17,6 m³/min
- Siła wydmuchu: 0,7 - 5 / 15 / 24 N
- Ciągły czas pracy na akumulatorze plecakowym PDC1200: 400 / 175 / 95 / 60 min
- Ciągły czas pracy na akumulatorze plecakowym PDC1500: 530 / 235 / 120 / 80 / 60 min
- Waga bez kabla (EPTA): 2,8 kg
- Wymiary (D x S x W): 913 - 1013 x 178 x 298 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 93,1 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 82,2 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 2,0 dB(A)
- Poziom wibracji: ≤ 2,5 m/s²
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- Akumulatorowa dmuchawa UB003CZ
- Pas barkowy: 122F94-2
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Uwaga! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez jednostki zasilającej, akumulatorów i ładowarki.

Uwaga! Urządzenie może być zasilane wyłącznie z przenośnej jednostki zasilającej Makita PDC1200 lub Makita PDC01.

Jednostka zasilająca Makita PDC1200 pełni rolę samodzielnego akumulatora o dużej pojemności.

Jednostka zasilająca Makita PDC01 współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **bezpośrednie zasilanie 36V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **36.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Waga [kg]: **2.8**

Wymiary [mm]: **913 - 1013x178x298**

Technologie



Technologia silnika **BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego)** to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii LXT 18V, LXT 14.4V i CXT 10.8V. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i

zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.



MAKITA **PDC connect** to system zasilania dedykowanych urządzeń bezpośrednio wtyczką 36V oraz poprzez dedykowane adaptory urządzeń zasilanych jednym akumulatorem z serii LXT 18V (tylko PDC01), dwoma akumulatorami z serii LXT 18V lub jednym akumulatorem z serii XGT 40V Max. Technologia MAKITA PDC connect jest aktualnie stale rozwijana, w jej skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia i akcesoria. Aktualnie system obejmuje dwie przenośne jednostki zasilające, trzy adaptory oraz dmuchawę, kosiarkę i dwie podkaszarki.