

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-up100dz-body-akumulatorowy-sekator-ogrodniczy-do-25mm-cxt-12v-blcdc-xpt-p-17038.html>



MAKITA UP100DZ BODY akumulatorowy sekator ogrodniczy do 25mm CXT 12V BLDC XPT

Cena	3 294,00 zł brutto
------	---------------------------

Dostępność	7 dni roboczych
------------	------------------------

Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
--------------	--------------------------

Numer katalogowy	UP100DZ
------------------	----------------

Producent	MAKITA
-----------	---------------

Opis produktu

MAKITA UP100DZ BODY akumulacyjny sekator ogrodniczy do 25mm CXT 12V BLDC XPT

Akumulatorowy sekator **MAKITA UP100D** zasilany akumulatorem 12V max CXT. Wydajny, akumulacyjny sekator, którym można wykonać do 2200 cięć na jednym naładowaniu akumulatora BL1021B. Wyposażony w bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC) oraz technologię XPT (podwyższoną odporność na pył i wilgoć). Posiada 2-stopniową regulację otwarcia ostrza (kontrolowaną elektronicznie) oraz ergonomiczny uchwyt z osłoną na palce. Gładkie cięcie jak przy użyciu ręcznego sekatora. Panel z głównym włącznikiem zasilania oraz przycisk regulacji kąta otwarcia ostrza wygodnie umieszczony w obudowie urządzenia. Umieszczone na kontrolerze diody LED informują o włączeniu urządzenia, niskim poziomie naładowania akumulatora, przeciążeniu oraz przegrzaniu. Smukła budowa urządzenia zapewnia wygodę pracy w wąskich przestrzeniach. Zewnętrzny port umożliwiający wprowadzenie oleju smarującego bez demontażu ostrza.

WŁAŚCIWOŚCI

- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Diody LED z przodu obudowy umożliwiają szybkie sprawdzenie stanu urządzenia
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- BLDC - Bezszerotkowy silnik prądu stałego

DANE TECHNICZNE

- Akumulator CXT: 12V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Maks. Grubość gałęzi/odnogi: 25mm
- Szybkość cięcia: 0,4 s
- Waga urządzenia: 0,68 kg
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA): 0,89 - 1,1 kg
- Wymiary (D x S x W): 285 x 64 x 98 mm

HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom ciśnienia akustycznego: ≤ 70 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom wibracji: $\leq 2,5$ m/s²
- Współczynnik wibracji K h: 1,5 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- MAKITA UP100D akumulacyjny sekator ogrodniczy

- Kabura: 162C23-5
- Osełka: 1912E4-1
- Klucz nasadowy 13 mm: 782212-4
- Klucz imbusowy 4 mm: 783202-0
- Klucz imbusowy 2,5: 783208-8
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów, ładowarki i walizki.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B, BL1040B i z serii CXT 12V max: BL1016, BL1021B, BL1041B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii LXT 10.8V: BL1013.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka z wentylatorem Makita DC10SA / DC10SB, standardowa ładowarka Makita DC10WC / DC10WD, dwuportowa szybka ładowarka Makita DC18RE.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **CXT 10.8V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **12.0**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **1.1**

Wymiary [mm]: **285x64x98**

Technologie



CXT - Compact Extreme Technology to wyjątkowa linia narzędzi zasilanych akumulatorem 10.8V - 12V max. Technologia CXT to nowo zaprojektowana platforma akumulatora, wyjątkowa ergonomia, wytrzymałość i trwałość. Seria narzędzi akumulatorowych CXT to duża moc oraz wysoki poziom wytrzymałości konstrukcyjnej zapewniającą stabilną pracę w niskich temperaturach.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i

zintegrowanych uszczelkach. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



Technologia silnika MAKITA BL Motor (BLDC - Bezszczotkowy Silnik Prądu Stałego) to nowej generacji silniki bezszczotkowe marki Makita stosowane w wybranych akumulatorowych elektronarzędziach z serii **LXT 18V**, **LXT 14.4V** i **CXT 10.8V**. Bezszczotkowy silnik prądu stałego BLDC to wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora. Technologia BL Motor najczęściej ma zastosowanie w wiertarko-wkrętarkach, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, kątowych kluczach udarowych, wkrętarkach do płyt kartonowo-gipsowych, piłach posuwowych, szlifierkach kątowych małych, szlifierkach kątowych dużych, pilarkach łańcuchowych, podkaszarkach, dmuchawach, pilarkach tarczowych, zagłębiarkach, frezarkach, ukośnicach, wyrzynarkach, młoto-wiertarkach, odkurzaczach przemysłowych i samochodowych, przecinarkach do prętów zbrojeniowych i wielu innych narzędziach akumulatorowych.