

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-ur100dzx-body-akumulatorowa-podkaszarka-23cm-cxt-108v-12v-max-li-ion-xpt-wykaszarka-kosa-glowica-z-nozem-z-tworzywa-p-12740.html>



MAKITA UR100DZX BODY akumulatorowa podkaszarka 23cm CXT 10.8V - 12V Max Li-Ion XPT (wykaszarka kosa głowica z nożem z tworzywa)

Cena	526,00 zł brutto
Dostępność	7 dni roboczych
Czas wysyłki	7-8 dni roboczych
Numer katalogowy	UR100DZX
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA UR100DZX BODY akumulatorowa podkaszarka 23cm CXT 10.8V - 12V Max XPT

WŁAŚCIWOŚCI

- Podkaszarka akumulatorowa zasilana akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max
- Technologia CXT - Compact Extreme Technology
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Rura teleskopowa z regulacją długości w zakresie 35 cm
- Składana osłona z drutu zmniejsza ryzyko uszkodzenia ogrodzenia, kwiatów lub ozdób
- Uchwyt typu pętla z możliwością ustawienia kąta (6 pozycji)
- Wymiana noża bez użycia narzędzi
- Wbudowany schowek na zapasowy nóż z tworzywa
- Możliwość zastosowania 1-żyłkowej głowicy tnącej o szerokości cięcia 260 mm (opcja)

DANE TECHNICZNE

- System: CXT 10.8V / CXT 12V max
- Napięcie: 10.8V / 12V max
- Typ akumulatora: Li-ion
- Szerokość cięcia:
 - Z żyłkową głowicą tnącą: 26 cm
 - Z głowicą tnącą z nożem z tworzywa: 23 cm
- Maksymalna prędkość obrotowa z narzędziem tnącym: 10000 obr/min
- Standardowe narzędzie tnące: Głowica tnąca z 1 nożem z tworzywa
- Gwint wrzeciona: M8 x 1.25 RH
- Czas pracy z akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max:
 - Z żyłkową głowicą tnącą:
 - 1.5 Ah: 14 min
 - 2.0 Ah: 19 min
 - 4.0 Ah: 38 min
 - Z głowicą tnącą z nożem z tworzywa:
 - 1.5 Ah: 20.5 min
 - 2.0 Ah: 27.5 min
 - 4.0 Ah: 55 min
- Wymiary (D x S x W): 835 - 1185 mm x 267 mm x 315 mm

- Waga (EPTA): 1.9 - 2.1 kg
- Hałas i wibracje:
 - Żyłkowa głowica tnąca:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 0.74 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji:
 - Lewa ręka: 0.1 m/s²
 - Prawa ręka: 0.5 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 74.0 dB(A)
 - Poziom wibracji:
 - Lewa ręka: 2.5 m/s² lub poniżej
 - Prawa ręka: 2.5 lub poniżej
 - Nóż z tworzywa sztucznego:
 - Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2.84 dB(A)
 - Błąd poziomu wibracji:
 - Lewa ręka: 0.1 m/s²
 - Prawa ręka: 0.1 m/s²
 - Poziom ciśnienia akustycznego: 75.8 dB(A)
 - Poziom wibracji:
 - Lewa ręka: 2.5 lub poniżej
 - Prawa ręka: 2.5 lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Podkaszarka UR100D
 - Głowica tnąca z 1 nożem z tworzywa (198848-3)
 - Zapasowe ostrze tnące z tworzywa 5 sztuk (198851-4)
 - Uchwyt typu pętla (458505-8)
 - Osłona głowicy tnącej (135950-1)
 - Pas barkowy (125516-5)
 - Klucze imbusowe 4 (783202-0)
 - Torba na zestaw kluczy (831304-7)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjną

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B, BL1040B i z serii CXT 12V max: BL1016, BL1021B, BL1041B.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii LXT 10.8V: BL1013.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka z wentylatorem Makita DC10SA / DC10SB, standardowa ładowarka Makita DC10WC / DC10WD, dwuportowa szybka ładowarka Makita DC18RE.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **CXT 10.8V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **10.8**

Ilość akumulatorów: **brak**

Ładowarka w zestawie: **nie**

Silnik bezszczotkowy: **nie**

Prędkość obrotowa [rpm]: **10000**

Gwint wrzeciona: **M8x1.25RH**

Szerokość koszenia [cm]: **23**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Waga [kg]: **1.9**

Wymiary [mm]: **835 x 267 x 315**

Technologia



CXT - Compact Extreme Technology to wyjątkowa linia narzędzi zasilanych akumulatorem 10.8V - 12V Mmax Technologia CXT to nowo zaprojektowana platforma akumulatora, wyjątkowa ergonomia, wytrzymałość i trwałość. Seria narzędzi akumulatorowych CXT to duża moc oraz wysoki poziom wytrzymałości konstrukcyjnej zapewniającą stabilną pracę w niskich temperaturach.

Zalety systemu CXT

- Szybkie ładowanie akumulatora
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Wyższa pojemność akumulatora
- Praca w niskich temperaturach
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Niewielkie wymiary i waga

System narzędzi i technologia **MAKITA CXT** jest aktualnie stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie system CXT obejmuje kilkadziesiąt nowych modeli narzędzi, można tam znaleźć wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, klucze udarowe, wyrzynarki, wyciskacze, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacz, nożyce uniwersalne, nożyce do trawy dmuchawy oraz wiele innych elektronarzędzi.

Urządzenie kompatybilne z akumulatorami Makita z serii CXT 10.8V: BL1015, BL1020B, BL1040B i z serii CXT 12V max: BL1016, BL1021B, BL1041B.

Obsługiwane ładowarki: szybka ładowarka z wentylatorem Makita DC10SA / DC10SB, standardowa ładowarka Makita DC10WC / DC10WD, dwuportowa szybka ładowarka Makita DC18RE.