

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-vc2512l-odkurzacz-przemyslowy-z-otrzasaczem-ręcznym-wut02u-modul-i-adapter-aws-do-odkurzacza-sieciowego-p-17359.html>



MAKITA VC2512L odkurzacz przemysłowy z otrząsaczem ręcznym + WUT02U moduł i adapter AWS do odkurzacza sieciowego

Cena **1 725,00 zł brutto**

Dostępność **Na stanie**

Numer katalogowy **SET00311045**

Opis produktu

MAKITA VC2512L odkurzacz przemysłowy z otrząsaczem ręcznym + WUT02U moduł i adapter AWS do odkurzacza sieciowego

Uniwersalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho o mocy 1000W. Łatwy i prosty w użytkowaniu, do czyszczenia i odpylania. Klasa filtracji pyłów L. 25-litrowy pojemnik z tworzywa sztucznego i dwoma kółkami samonastawnymi zapewniającymi idealną stabilność i mobilność. Idealny do zastosowań w warsztatach, firmach sprzątających i zakładach przemysłowych. Kompaktowa i ergonomiczna budowa zapewnia łatwy transport i przechowywanie. Ręczny otrząsacz filtra na przycisk (technika Push & Clean). Funkcja dmuchawy. Innowacyjne rozwiązanie przechowywania węża za pomocą elastycznego pasa gumowego. Płaska pokrywa górna umożliwia położenie elektronarzędzia.

WŁAŚCIWOŚCI

- **VC2512L**
 - Klasa filtracji pyłów „L”
 - Uniwersalny odkurzacz do pracy na mokro i na sucho
 - Łatwy i prosty w użytkowaniu, do czyszczenia i odpylania
 - Idealny do zastosowań w warsztatach, firmach sprzątających i zakładach przemysłowych
 - Kompaktowa i ergonomiczna budowa zapewnia łatwy transport i przechowywanie
 - Automatyczne gniazdo zanikowe 2600 W
 - Technika Push & Clean - ręczne otrząsanie filtra
 - Automatyczne włączanie / wyłączanie odkurzacza po uruchomieniu elektronarzędzia
 - Funkcja dmuchawy
 - Wkład filtrujący (harmonijkowy) wykonany z polietylenu (PET) zabezpiecza turbinę przed kurzem oraz drobnymi zanieczyszczeniami
 - Worek na pył z włókny pozwala na zbieranie wilgotnych zanieczyszczeń bez obawy o jego uszkodzenie
 - Innowacyjne rozwiązanie przechowywania węża za pomocą elastycznego pasa gumowego
 - Płaska pokrywa górna umożliwia położenie elektronarzędzia
 - 25-litrowy pojemnik z tworzywa sztucznego i dwoma kółkami samonastawnymi zapewniającymi idealną stabilność i mobilność
- **WUT02U**
 - Adapter Makita WUT02 jest kompatybilny z większością odkurzaczy sieciowych (przewodowych), które posiadają gniazdo zanikowe do podłączenia elektronarzędzia
 - Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą Bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
 - Niniejszy adapter umożliwia używanie obsługiwanych narzędzi marki Makita z napędem akumulatorowym podczas korzystania z funkcji automatycznego uruchamiania / wyłączania odkurzacza zasilanego z sieci elektrycznej
 - Adapter podłączony do odkurzacza bezprzewodowo odbiera sygnał z narzędzia i przesyła go do odkurzacza, sterując w ten sposób jego uruchamianiem i zatrzymywaniem (funkcja aktywacji bezprzewodowej)
 - Zawiera moduł łączności bezprzewodowej AWS WUT01
 - Adapter jest kompatybilny z większością odkurzaczy sieciowych (przewodowych), które posiadają gniazdo do

podłączenia elektronarzędzia

DANE TECHNICZNE

- **VC2512L**
- Zasilanie:
- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 220 - 240 V
- Częstotliwość: 50 / 60 Hz
- Moc znamionowa: 1000 W
- Pojemność zbiornika: 25 l
- Maksymalny przepływ powietrza: 3600 l/min (216 m³/h)
- Maksymalne podciśnienie: 210 mbar (210 hPa)
- Klasa pyłu: L
- Przewód zasilający:
- Długość: 5 m
- Oznaczenie: H05VV-F-3G1.50
- Moc odbioru dla gniazda wtykowego urządzenia:
- Przy bezpieczniku 16A: 2600 W
- Przy bezpieczniku 10A: 1300 W
- Moc pobierana PS: 3600 W
- Klasa ochrony: I
- Rodzaj ochrony: IP24
- Stopień odkłócania: 55014-1
- Wymiary (D x S x W): 375 mm x 395 mm x 530 mm
- Waga (EPTA): 7 kg
- Hałas i wibracje:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 2 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 2 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 72 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 64 dB(A)
- Poziom wibracji: 2.5 m/s² lub poniżej
- **WUT02U**
- Zasilanie:
- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 220 - 240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Moc znamionowa: 35 W
- Zasięg działania: około 10 m
- Standard komunikacji: Bluetooth w wersji 4.1
- Kompatybilność odkurzaczy: Makita VC2012L, VC2211M, VC2510LX1, VC3012L, VC3012M, VC4210L, VC4210 i większość odkurzaczy sieciowych z gniazdem do podłączenia elektronarzędzia
- Kompatybilność elektronarzędzi: wyłącznie urządzenia przystosowane do systemu AWS
- Długość przewodu zasilającego: 75 cm
- Wymiary (D x S x W): 154 mm x 71 mm x 57 mm
- Waga (EPTA): 0.41 kg

ZESTAW ZAWIERA

- Odkurzacz VC2512L
- Filtr harmonijkowy P-70219)
- Rura wygięta (rękojeść) (P-72908)
- Rura prosta (2szt) 36mm x 52cm (P-72942)
- Wąż elastyczny 32mm x 3.5m (P-81739)
- Adapter węża 32mm/25-38mm (P-81745)
- Ssawka do podłóg 260mm (W107402706)
- Ssawka szczelinowa (W6084)
- Ssawka do czyszczenia tapicerki (W14295)
- Uchwyt do mocowania węża (W107402799)
- Zacisk rury prostej (W107409979)
- Worek filizelinowy
- Worek foliowy
- Adapter AWS WUT02 (199856-7)
- Moduł łączności bezprzewodowej AWS WUT01 (198900-7 / 198897-0)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**
Moc [W]: **1000**
Regulacja obrotów: **nie**
Kategoria odpylania: **L**
Pojemność zbiornika [l]: **25**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **karton**

Technologia AWS



Technologia **AWS** - Auto-Start Wireless System to bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza po włączeniu akumulatorowego elektronarzędzia. System AWS jest stosowany w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. Na system AWS składa się przystosowane do pracy z modułem AWS urządzenie, moduł AWS i odkurzacz z modułem AWS.