

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-vc4210m-odkurzacz-przemyslowy-z-otrzasaczem-automatycznym-wut02u-modul-i-adapter-aws-do-odkurzacza-sieciowego-p-17389.html>



## MAKITA VC4210M odkurzacz przemysłowy z otrząsaczem automatycznym + WUT02U moduł i adapter AWS do odkurzacza sieciowego

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>4 095,00 zł brutto</b>                                  |
| Dostępność       | <b>Na stanie</b>                                           |
| Czas wysyłki     | <b>Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu</b> |
| Numer katalogowy | <b>SET00311048</b>                                         |

### Opis produktu

### MAKITA VC4210M odkurzacz przemysłowy klasa L 1200W 42 litry + WUT02U moduł i adapter AWS do odkurzacza sieciowego

Odkurzacz przemysłowy do pracy na mokro i na sucho o mocy 1200W. Przeznaczony do zastosowania zarówno w przemyśle, jak i w użytku komercyjnym. Klasa filtracji pyłów "M". 42-litrowy pojemnik z tworzywa sztucznego. Płynna regulacja siły zasysania pokrętkiem umożliwia odpowiedni dobór siły zasysania do konkretnej pracy. Funkcja AutoClean - automatyczne otrząsanie filtra w celu zapewnienia stałej jak najlepszej wydajności urządzenia. Płaska pokrywa silnika z zapięciami umożliwia przypięcie walizki systemowej MAKPAC lub odłożenie elektronarzędzia.

### WŁAŚCIWOŚCI

- **VC4210M**
- Klasa filtracji pyłów "M"
- Odkurzacz przemysłowy mający zastosowanie zarówno w przemyśle (np. zakładach przemysłowych, budowlach warsztatach) jak i w użytku komercyjnym (np. hotele, szkoły, biura)
- Płynna regulacja siły zasysania pokrętkiem umożliwia odpowiedni dobór siły zasysania do konkretnej pracy
- Przeznaczony do pracy na sucho i na mokro
- Funkcja AutoClean - automatyczne otrząsanie filtra w celu zapewnienia stałej jak najlepszej wydajności urządzenia
- Płaska pokrywa silnika z zapięciami umożliwia przypięcie walizki systemowej MAKPAC lub odłożenie elektronarzędzia
- **WUT02U**
- Adapter Makita WUT02 jest kompatybilny z większością odkurzaczy sieciowych (przewodowych), które posiadają gniazdo zanikowe do podłączenia elektronarzędzia
- Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą Bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
- Niniejszy adapter umożliwia używanie obsługiwanych narzędzi marki Makita z napędem akumulatorowym podczas korzystania z funkcji automatycznego uruchamiania / wyłączania odkurzacza zasilanego z sieci elektrycznej
- Adapter podłączony do odkurzacza bezprzewodowo odbiera sygnał z narzędzia i przesyła go do odkurzacza, sterując w ten sposób jego uruchamianiem i zatrzymywaniem (funkcja aktywacji bezprzewodowej)
- Zawiera moduł łączności bezprzewodowej AWS WUT01
- Adapter jest kompatybilny z większością odkurzaczy sieciowych (przewodowych), które posiadają gniazdo do podłączenia elektronarzędzia

### DANE TECHNICZNE

- **VC4210M**
- Rodzaj zasilania: elektryczne

- Napięcie: 220 - 240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Moc znamionowa: 1200 W
- Moc odbioru dla gniazda wtykowego urządzenia:
- Przy bezpieczniku 16A: 2400 W
- Moc pobierana: 3600 W
- Przy bezpieczniku 10A: 1100 W
- Moc pobierana: 2300 W
- Pojemność zbiornika: 42 l
- Maksymalna: 42 l
- Pył: 34 l
- Ciecz: 30 l
- Maksymalny przepływ powietrza: 4500 l/min (270 m3/h)
- Maksymalne podciśnienie: 250 mbar (250 hPa / 25 kPa)
- Klasa pyłu: M
- Przewód zasilający:
- Długość: 7.5 m
- Oznaczenie: H07RN-F-3G1.5
- Klasa ochrony: I
- Rodzaj ochrony: IPX4
- Stopień odkłócania: EN 55014-1
- Wymiary (D x S x W): 575 mm x 385 mm x 605 mm
- Waga (EPTA): 16 kg
- Hałas i wibracje:
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)
- Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej: 3 dB(A)
- Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s2
- Poziom ciśnienia akustycznego: 60 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej: 62 dB(A)
- Poziom wibracji: poniżej 2.5 m/s2
- **WUT02U**
- Zasilanie:
- Rodzaj zasilania: elektryczne
- Napięcie: 220 - 240 V
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Moc znamionowa: 35 W
- Zasięg działania: około 10 m
- Standard komunikacji: Bluetooth w wersji 4.1
- Kompatybilność odkurzaczy: Makita VC2012L, VC2211M, VC2510LX1, VC3012L, VC3012M, VC4210L, VC4210 i większość odkurzaczy sieciowych z gniazdem do podłączenia elektronarzędzia
- Kompatybilność elektronarzędzi: wyłącznie urządzenia przystosowane do systemu AWS
- Długość przewodu zasilającego: 75 cm
- Wymiary (D x S x W): 154 mm x 71 mm x 57 mm
- Waga (EPTA): 0.41 kg

## ZESTAW ZAWIERA

- Odkurzacz przemysłowy VC4210M
- Rura wygięta (rękojeść) chromowana P-70346)
- Wąż elastyczny Ø32 mm x 4 m (P-84084)
- Rura prosta inox (3 szt.) (W107418350)
- Filtr (W107418351)
- Worek flizelinowy (W107418353)
- Worek foliowy (W107418355)
- Ssawka do podłóg
- Ssawka szczelinowa
- Adapter AWS WUT02 (199856-7)
- Moduł łączności bezprzewodowej AWS WUT01 (198900-7 / 198897-0)
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Typ zasilania: **elektryczne**

Moc [W]: **1200**

Regulacja obrotów: **tak**

Kategoria odpylania: **M**

Pojemność zbiornika [l]: **42**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

## Technologia AWS



Technologia **AWS** - Auto-Start Wireless System to bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza po włączeniu akumulatorowego elektronarzędzia. System AWS jest stosowany w wybranych modelach elektronarzędzi akumulatorowych marki Makita. Na system AWS składa się przystosowane do pracy z modułem AWS urządzenie, moduł AWS i odkurzacz z modułem AWS.