

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-zestaw-narzedzi-akumulatorowych-combo-dlx7001-dga504z-dhr241z-dtd153z-ddf481z-djr188z-dhs710z-dtw190z-3x5ah-makpac-p-10050.html>



MAKITA Zestaw narzędzi akumulatorowych COMBO DLX7001 / DGA504Z / DHR241Z / DTD153Z / DDF481Z / DJR188Z / DHS710Z / DTW190Z 3x5Ah MAKPAC

Cena	8 182,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DLX7001
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA Zestaw narzędzi akumulatorowych COMBO DLX7000 / DGA504Z / DHR241Z / DTD153Z / DDF481Z / DJR188Z / DHS710Z / DTW190Z 3x5Ah MAKPAC

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA DGA504

- Lekka i poręczna szlifierka kątowna do tarcz o średnicy 125 mm
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora
- Automatyczna kontrola prędkości obrotowej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
- Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki

DANE TECHNICZNE MAKITA DGA504

- System: LXT
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 8500 obr/min
- Średnica tarczy: 125 mm
- Średnica otworu tarczy: 22.23 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Długość całkowita: 362 mm
- Waga EPTA: 2.26 - 3.73 kg

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA DHR241

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem, dłutowanie
- Uchwyt narzędziowy System SDS-Plus
- Zasilany akumulatorem 18V Li-Ion
- Ergonomiczna rękojeść wyprofilowana dla lepszej kontroli narzędzia oraz zminimalizowania zmęczenia i bólu ręki operatora

- Rękojeść boczna pokryta elastometrem
- Ogranicznik głębokości

DANE TECHNICZNE MAKITA DHR241

- Napięcie zasilania: 18 V
- System: LXT
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 1.100 obr./min
- Częstotliwość uderzeń na biegu jałowym: 0 - 4.000 ud/min
- Energia pojedynczego uderzenia (wg normy EPTA): 2,0 J
- Maksymalna zdolność wiercenia: w betonie: 20 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: w stali: 13 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia: w drewnie: 26 mm
- Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS
- Wymiary: 417 x 84 x 219 mm
- Waga: 3,5 kg

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA DTD153

- Wysoki moment obrotowy - 170 Nm
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Dwie diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Silnik BLDC bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, a to ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.
- Dłuższy czas pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora
- Dzięki niezwykle wydajnej produkcji energii przez silnik BLDC, czas pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora jest do 1,4 razy dłuższy niż w przypadku dotychczasowych silników.

DANE TECHNICZNE MAKITA DTD153

- Napięcie zasilania: 18 V
- System zasilania: LXT 18V Li-Ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 3.400 obr./min
- Częstotliwość uderzenia na biegu jałowym: 0 - 3.600 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy: 170 Nm
- Typ mocowania: HEX 1/4"
- Parametry wkręcania: Śruby standardowe: M5 - M16
- Parametry wkręcania: Śruby maszynowe: M4 - M8
- Parametry wkręcania: Śruby wysokiej wytrzymałości: M5 - M14
- Parametry wkręcania: Gwint zwykły: 22-125 mm
- Długość: 126 mm
- Waga: 1.5 kg

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA DDF481

- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka
- Praca na jednym naładowaniu akumulatora zwiększona o 20%
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 205 mm
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

DANE TECHNICZNE MAKITA DDF481

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 bieg: 0 - 550 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2 bieg: 0 - 2.100 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy: Miękki: 60 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: Twardy: 115 Nm
- Maksymalna średnica wiercenia: w stali: 13 mm

- Maksymalna średnica wiercenia: W drewnie: 76 mm
- Zakres mocowania: 1.5 - 13 mm
- Wymiary (długość całkowita): 205 mm
- Waga z akumulatorem (EPTA): 2.6 kg

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA DJR188

- Lekka, poręczna piła posuwowa idealna do prac w miejscach trudno dostępnych
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
- Blokada włącznika zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- XPT - odporna na pył i wilgoć
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Lekka, poręczna piła posuwowa
- idealna do prac w miejscach
- trudno dostępnych
- Kompaktowa i lekka dla zwiększonej manewrowalności.
- Bezszybowy silnik znajduje się w pozycji pionowej zmniejszając długość całkowitą narzędzia.
- Dioda LED z funkcją opóźnionego wygaszania

DANE TECHNICZNE MAKITA DJR188

- Napięcie akumulatora: 18V
- Częst. skoków na biegu jałowym: 0 - 3000 /min
- Długość skoku: 20 mm
- Zdolność cięcia w rurze: 130 mm
- Zdolność cięcia w drewnie: 255 mm
- Wymiary (długość całkowita): 316 mm
- Waga bez akumulatora: 2,2 kg
- Waga z akumulatorem BL1840B: 2,8 kg

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA DHS710

- Zasilana dwoma akumulatorami Li-Ion 18 V = 36V
- Przycisk blokujący umieszczony w miejscu zapewniającym wygodę oraz łatwość użycia
- Funkcja wydmuchu wiórów zapewnia widok na detale i linię cięcia
- Osłona tarczy wykonana z trwałego, odlewanego pod ciśnieniem aluminium

DANE TECHNICZNE MAKITA DHS710

- Napięcie zasilania: 18V
- System: LXT
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4.800 obr./min
- Maksymalna zdolność cięcia przy: 90°: 68,5 mm
- Maksymalna zdolność cięcia przy: 45°: 49 mm
- Średnica tarczy: 190 x
- Wymiary: 356 x 217 x 298 mm
- Waga: 4,7 kg

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA DTW190

- Niska waga, wysoka wydajność
- Dioda LED z funkcją opóźnionego wygaszania
- Kompaktowy i lekki silnik 4-pinowy
- Przełącznik elektroniczny
- Hamulec silnika

DANE TECHNICZNE MAKITA DTW190

- Napięcie zasilania: 18V
- System: LXT
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0-2.300 obr/min
- Częstotliwość uderzeń na biegu jałowym: 0-3.000 ud/min
- Maksymalny moment obrotowy: 190 Nm
- Standardowe śruby: M8 - M16
- Rodzaj mocowania: 1/2" (pierścień + klin)

- Wymiary: 176 x 79 x 237 mm
- Waga: 1,4 kg

ZESTAW ZAWIERA

- MAKITA DGA504 - szlifierka kąтова 125mm
- MAKITA DHR241 - młotowiertarka 2.0J
- MAKITA DTD153 - zakrętarka udarowa 170 Nm
- MAKITA DDF481 - wiertarko-wkrętarka 115 Nm
- MAKITA DJR188 - piła posuwowa
- MAKITA DHS710 - pilarka tarczowa 190mm
- MAKITA DTW190 - klucz udarowy 190 Nm
- MAKITA DC18RD - szybka dwuportowa ładowarka
- 3 szt. akumulator MAKITA BL1850 5.0Ah
- trzy walizki systemowe MAKPAC
- Polskie karty gwarancyjne
- Instrukcje obsługi w języku Polskim do wszystkich narzędzi

UWAGA! Narzędzia nie współpracują z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Wszystkie narzędzia są kompatybilne z akumulatorami MAKITA z serii LXT 18V (np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.)

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **LXT 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **3**

Dodatkowe wyposażenie: **tak**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Technologia

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.



Walizki systemowe firmy **MAKITA MAKPAC** to walizki na elektronarzędzia, a w połączeniu z odpowiednimi wkładami to jeden z najlepszych na rynku systemów magazynowania i transportu narzędzi. Walizki MAKITA MAKPAC należą do profesjonalnego systemu MAKITA, dają się z łatwością łączyć za pomocą specjalnie do tego stworzonych zaczepów, w prosty sposób można połączyć kilka walizek do wygodnego transportu i magazynowania elektronarzędzi. Dzięki wyposażeniu w duży uchwyt wygodnie się je przenosi. System walizek MAKPAC pasuje również do innych systemów, np. **Festool**. System składa się z kilku walizek systemowych o różnych wysokościach do których można dopasować wkładkę do odpowiedniego narzędzia firmy MAKITA. Dzięki temu można stosować te same walizki do różnych narzędzi. W skład systemu wchodzi również wózek transportowy oraz platforma jezdna oraz lodówki w postaci walizki systemowej **MAKPAC**.