

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-zestaw-narzedzi-akumulatorowych-combo-dlx7003-dga504z-dhr241z-dtd153z-ddf481z-djr186z-dhs710z-dtw190z-3x5ah-torba-p-10052.html>



MAKITA Zestaw narzędzi akumulatorowych COMBO DLX7003 / DGA504Z / DHR241Z / DTD153Z / DDF481Z / DJR186Z / DHS710Z / DTW190Z 3x5Ah Torba

Cena	7 970,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DLX7003
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA Zestaw narzędzi akumulatorowych COMBO DLX7003 / DGA504Z / DHR241Z / DTD153Z / DDF481Z / DJR186Z / DHS710Z / DTW190Z 3x5Ah Torba

MAKITA zestaw narzędzi akumulatorowych 18V LXT.

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA DGA504Z

- Lekka i poręczna szlifierka kątowna do tarcz o średnicy 125 mm
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Funkcja antyrestart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora
- Automatyczna kontrola prędkości obrotowej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
- Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki

DANE TECHNICZNE MAKITA DGA504Z

- System: LXT
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 8500 obr/min
- Średnica tarczy: 125 mm
- Średnica otworu tarczy: 22.23 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Długość całkowita: 362 mm
- Waga EPTA: 2.26 - 3.73 kg

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA DHR241Z

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem, dłutowanie
- Uchwyt narzędziowy System SDS-Plus
- Zasilany akumulatorem 18V Li-Ion
- Ergonomiczna rękojeść wyprofilowana dla lepszej kontroli narzędzia oraz zminimalizowania zmęczenia i bólu ręki operatora
- Rękojeść boczna pokryta elastometrem
- Ogranicznik głębokości

DANE TECHNICZNE MAKITA DHR241Z

- Napięcie zasilania: 18 V
- System: LXT
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 1100 obr./min
- Częstotliwość uderów na biegu jałowym: 0 - 4000 ud/min
- Energia pojedynczego uderzenia: 2.0 J
- Zdolność wiercenia w betonie: 20 mm
- Zdolność wiercenia w stali: 13 mm
- Zdolność wiercenia w drewnie: 26 mm
- Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS
- Wymiary (DxSxW): 417 x 84 x 219 mm
- Waga: 3,5 kg

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA DTD153Z

- Wysoki moment obrotowy - 170 Nm
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Dwie diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Silnik BLDC bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Wydajniejsza produkcja energii w porównaniu ze szczotkowym silnikiem prądu stałego, a to ze względu na brak strat wskutek tarcia wywołanego przez szczotki, co pozwala na uzyskanie niższego natężenia prądu i zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła oraz zwiększenie czasu pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora.
- Dłuższy czas pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora
- Dzięki niezwykle wydajnej produkcji energii przez silnik BLDC, czas pracy na jednym, pełnym naładowaniu akumulatora jest do 1,4 razy dłuższy niż w przypadku dotychczasowych silników.

DANE TECHNICZNE MAKITA DTD152Z

- Napięcie zasilania: 18 V
- System zasilania: LXT 18V Li-Ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 3.400 obr./min
- Częstotliwość uderu na biegu jałowym: 0 - 3.600 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy: 170 Nm
- Typ mocowania: HEX 1/4"
- Parametry wkręcania: Śruby standardowe: M5 - M16
- Parametry wkręcania: Śruby maszynowe: M4 - M8
- Parametry wkręcania: Śruby wysokiej wytrzymałości: M5 - M14
- Parametry wkręcania: Gwint zwykły: 22-125 mm
- Długość: 126 mm
- Waga: 1.5 kg

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA DDF481Z

- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka
- Praca na jednym naładowaniu akumulatora zwiększona o 20%
- 21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + funkcja wiercenia
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 205 mm
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

DANE TECHNICZNE MAKITA DDF481Z

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 bieg: 0 - 550 obr./min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2 bieg: 0 - 2.100 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy: Miękki: 60 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: Twardy: 115 Nm
- Maksymalna średnica wiercenia: w stali: 13 mm
- Maksymalna średnica wiercenia: w drewnie: 76 mm
- Zakres mocowania: 1.5 - 13 mm
- Wymiary (długość całkowita): 205 mm

- Waga z akumulatorem (EPTA): 2.6 kg

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA DJR186Z

- Akumulatorowa piła posuwowa DJR1860 posiada 2 dźwignie włącznika z płynną regulacją obrotów, co poprawia komfort wykonywanej pracy w trybie ciągłym
- Mała waga urządzenia pozwala na precyzyjne manewrowanie podczas pracy
- Wymiana brzeszczotów przebiega bardzo sprawnie i szybko bez potrzeby używania klucza
- Wyposażona w hamulec silnika dla zwiększenia bezpieczeństwa operatora
- Produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów oraz przy użyciu nowoczesnych rozwiązań technologicznych charakteryzuje się żywotnością, niezawodnością oraz wytrzymałością

DANE TECHNICZNE MAKITA DJR186Z

- Napięcie zasilania: 18 V
- System: LXT
- Typ akumulatora: Li-ion
- Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 0 - 2800 skoków/min
- Grubość cięcia w drewnie: 255 mm
- Grubość cięcia rury: 130 mm
- Wielkość skoku: 32 mm
- Waga: 3,8 kg

DANE TECHNICZNE MAKITA DHS710Z

- Napięcie zasilania: 18V
- System: LXT
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4.800 obr./min
- Maksymalna zdolność cięcia przy 90°: 68,5 mm
- Maksymalna zdolność cięcia przy 45°: 49 mm
- Średnica tarczy: 190 mm
- Wymiary (DxSxW): 356 x 217 x 298 mm
- Waga: 4,7 kg

WŁAŚCIWOŚCI MAKITA DTW190Z

- Niska waga, wysoka wydajność
- Dioda LED z funkcją opóźnionego wygaszania
- Kompaktowy i lekki silnik 4-pinowy
- Przełącznik elektroniczny
- Hamulec silnika

DANE TECHNICZNE MAKITA DTW190Z

- Napięcie zasilania: 18V
- System: LXT
- Typ akumulatora: Li-ion
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0-2300 obr/min
- Częstotliwość uderzeń na biegu jałowym: 0-3000 ud/min
- Maksymalny moment obrotowy: 190 Nm
- Standardowe śruby: M8 - M16
- Wielkość mocowania: 1/2" (pierścień + klin)
- Wymiary (DxSxW): 176 x 79 x 237 mm
- Waga: 1,4 kg

ZESTAW ZAWIERA

- MAKITA DGA504Z - szlifierka kątowa 125mm
- MAKITA DHR241Z - młotowiertarka SDS-PLUS 2.0J
- MAKITA DTD153Z - zakrętarka udarowa 170 Nm
- MAKITA DDF481Z - wiertarko-wkrętarka 115 Nm
- MAKITA DJR186Z - piła posuwowa
- MAKITA DHS710Z - pilarka tarczowa 190mm
- MAKITA DTW190Z - klucz udarowy 190 Nm
- MAKITA DC18RD - szybka dwuportowa ładowarka
- 3 szt. akumulator MAKITA BL1850 5.0Ah

- 2x torba narzędziowa MAKITA
- Polskie karty gwarancyjne
- Instrukcje obsługi w języku Polskim do wszystkich narzędzi

UWAGA! Narzędzia nie współpracują z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)

Wszystkie narzędzia są kompatybilne z akumulatorami Makita z serii LXT 18V (np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B.)

Typ zasilania: **akumulatorowe**
System zasilania: **LXT 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **5.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **3**
Dodatkowe wyposażenie: **tak**
Typ opakowania: **torba**

Technologia

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

LXT - LITHIUM ION XTREME to wyjątkowa technologia i linia narzędzi profesjonalnych zasilanych wydajnymi akumulatorami z serii LXT 18V np. BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Dzięki zastosowaniu akumulatorów serii LXT jest to bardzo uniwersalne rozwiązanie. Aktualnie system obejmuje około stu różnych narzędzi, można tam znaleźć elektronarzędzia do wykonywania każdej pracy - wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, młoty udarowe SDS-PLUS, młoty udarowe SDS-MAX, klucze udarowe, wyrzynarki, szlifierki kątowe, pilarki tarczowe, frezarki, zagłębiarki, piły posuwowe, wyciskacze do kleju i silikonów, zszywacze, młotowiertarki, radioodbiorniki budowlane, latarki, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze akumulatorowe i hybrydowe oraz całą gamę narzędzi ogrodowych jak akumulatorowy sekator ogrodowy, dmuchawy, kosiarki do trawy, kosy akumulatorowe, piły łańcuchowe czy nożyce do trawy.



Technologia XPT - MAKITA Extreme Protection Technology

to technologia podwyższonej odporności na pył i wilgoć, stosowana w wybranych modelach profesjonalnych elektronarzędzi akumulatorowych marki MAKITA. Oznaczenie **XPT** to seria specjalnie zaprojektowanych obudów elektronarzędzi akumulatorowych i zintegrowanych uszczeltek. Narzędzia **MAKITA** wyposażone w system **XPT** zostały zaprojektowane z myślą o większej trwałości i dłuższej żywotności urządzeń. **Technologia XPT** często jest spotykana i stosowana w wiertarko-wkrętarkach bez udaru, wiertarko-

wkrętarkach udarowych, zakrętarkach udarowych, kluczach udarowych, piłach posuwowych, pilarkach łańcuchowych, szlifierkach kątowych, podkaszarkach, kosiarkach, dmuchawach, nożycach do żywopłotu, latarkach, radiach, zszywaczach, sekatorze oraz całej gamie innych profesjonalnych narzędzi akumulatorowych firmy MAKITA. Zwykle występuje w połączeniu z uniwersalnym systemem zasilania akumulatorowego 18V LXT który obejmuje obecnie ponad 100 różnych narzędzi.