

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18nrg-552-zestaw-zasilajacy-m12-18c-2x-m18hb55-ladowarka-akumulator-18v-55ah-p-17214.html>

MILWAUKEE M18NRG-552 Zestaw zasilający M12-18C + 2x M18HB5.5 ładowarka + Akumulator 18V 5.5Ah

Cena	1 599,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	M18NRG-552
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE M18NRG-552 Zestaw zasilający M12-18C + M18HB5.5 ładowarka + Akumulator 18V 5.5Ah

WŁAŚCIWOŚCI

- **M12-18FC** - szybka ładowarka 12V / 14.4V / 18V
- Współpracuje z całymi liniami akumulatorów Milwaukee M12 (12V), M14 (14.4V) i M18 (18V)
- Doładuje akumulator w kolejności - bez względu na pojemność, wcześniej zostanie naładowany ten, który został włożony jako pierwszy
- Akumulatory 1.5Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 20 minut lub mniej
- Akumulatory 2.0Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 28 minut lub mniej
- Akumulatory 3.0Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 43 minut lub mniej
- Akumulatory 4.0Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 57 minut lub mniej
- Akumulatory 6.0Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 86 minut lub mniej
- Akumulatory 1.5Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 20 minut lub mniej
- Akumulatory 2.0Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 26 minut lub mniej
- Akumulatory 3.0Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 37 minut lub mniej
- Akumulatory 4.0Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 47 minut lub mniej
- Akumulatory 5.0Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 59 minut lub mniej
- Akumulatory 6.0Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 68 minut lub mniej
- Akumulatory 9.0Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 95 minut lub mniej
- Akumulatory 3.0Ah HIGH OUTPUT 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 35 minut lub mniej
- Akumulatory 5.5Ah HIGH OUTPUT 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 60 minut lub mniej
- Akumulatory 8.0Ah HIGH OUTPUT 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 81 minut lub mniej
- Akumulatory 12.0Ah HIGH OUTPUT 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 127 minut lub mniej
- **M18HB5.5** - akumulator HIGH OUTPUT 18V 5.5Ah
- Nowe akumulatory M18 5.5 Ah HIGH OUTPUT zapewniają o 50% więcej mocy w porównaniu z innymi akumulatorami M18 REDLITHIUM
- Opatentowany system REDLINK zapewnia akumulatorowi ochronę w trudnych warunkach pracy i osiągnięcie optymalnej wydajności
- Nagrzewa się o 50% mniej niż inne akumulatory M18 REDLITHIUM, dzięki czemu operatorzy mogą pracować z narzędziami akumulatorowymi mocniej i dłużej niż kiedykolwiek wcześniej
- Niespotykaną dotąd nowością jest ogniwo typu 21700, które zwiększa objętość mocy o 46% w stosunku do ogniwa 18650, które były używane przez producenta w ciągu ostatniej dekady
- Umożliwia całkowitą rezygnację z narzędzi sieciowych w miejscu pracy dzięki zapewnieniu czasu pracy dłuższego niż kiedykolwiek
- Wytrzymała metalowa obudowa akumulatora z odpornymi na wstrząsy separatorami zapobiegając uszkodzeniom

związanym z wibracjami i upadkami

- Wbudowany wskaźnik naładowania pomaga użytkownikowi zmaksymalizować wydajność pracy
- Indywidualne monitorowanie ogniwi zapewnia optymalne ładowanie i rozładowywanie w celu osiągnięcia maksymalnej żywotności
- Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami z serii M18

DANE TECHNICZNE

- **M12-18FC** - szybka ładowarka 12V / 14.4V / 18V
- Napięcie: 12V / 14.4V / 18V
- Prąd ładowania:
- Akumulatorów 12V / 14.4V: 4.5 A
- Akumulatorów 18V: 6 A
- Pobór prądu: max. 155 W
- Ciężar wg procedury EPTA 01/2003: 703 g
- Czas ładowania:
- Linia M12 12V:
- 12V 1.5Ah - do 20 minut
- 12V 2.0Ah - do 28 minut
- 12V 3.0Ah - do 45 minut
- 12V 4.0Ah - do 57 minut
- 12V 6.0Ah - do 90 minut
- Linia M18 18V:
- 18V 1.5Ah - do 20 minut
- 18V 2.0Ah - do 26 minut
- 18V 3.0Ah - do 37 minut
- 18V 4.0Ah - do 47 minut
- 18V 5.0Ah - do 59 minut
- 18V 6.0Ah - do 68 minut
- 18V 9.0Ah - do 95 minut
- 18V 3.0Ah HIGH OUTPUT - do 35 minut
- 18V 5.5Ah HIGH OUTPUT - do 60 minut
- 18V 8.0Ah HIGH OUTPUT - do 81 minut
- 18V 12.0Ah HIGH OUTPUT - do 127 minut
- **M18B5** - akumulator 18V 5.0Ah
- Seria: M18
- Typ akumulatora: High Output Red Lithium-Ion
- Napięcie: 18 V
- Pojemność: 5.5 Ah
- Pojemność: 99 Wh
- Typ akumulatora: Li-ion
- Wskaźnik naładowania: Tak
- Układ zabezpieczenia akumulatora: Tak
- Czas ładowania:
- Super szybka ładowarka M12-18SC: 35 min
- Szybka ładowarka M12-18FC / M18DFC: 60 min
- Standardowa ładowarka M12-18C: 115 min
- Ładowarka wielostanowiskowa M1418C6: 125 min
- Samochodowa ładowarka M12-18AC: 130 min
- Zalecana temperatura ładowania: od +5°C do +40°C
- Funkcjonuje w temperaturze do -28°C
- Waga: 1.1 kg

ZESTAW ZAWIERA

- M12-18FC - szybka ładowarka 12V / 14.4V / 18V (4932451079)
- 2x M18HB5.5 - akumulator HIGH OUTPUT 18V / 5.5Ah (4932464712)

Zestaw pasuje do wszystkich narzędzi marki Milwaukee pracujących w systemie akumulatorów M18.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M18 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **5.5**

Typ akumulatora: **Li-ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Typ opakowania: **karton**

Technologia M18

M18

Bezprzewodowy system Milwaukee M18 to w pełni profesjonalna linia narzędzi zasilanych akumulatorem 18V. Technologia M18 jest nastawiona na wydajność, niezawodność i szeroką kompatybilność.

W skład systemu M18 wchodzić akumulatorki o pojemności od 1.5Ah do 9.0Ah, najwydajniejsze wkrętkarki, klucze udarowe, szlifierki i wiele innych narzędzi. System M18 to też tak ekstremalne zastosowania jak akumulatorowa wiertarka magnesowa, czy pierwszy na świecie młot udarowo-obrotowy z mocowaniem SDS-Max. Wszystkie akumulatorki z serii M18 zostały wyposażone w system zabezpieczający REDLITHIUM-ION, dzięki czemu zapewniają największą wydajność i najdłuższy czas pracy w najtrudniejszych warunkach oraz mogą być dłużej bezawaryjnie eksploatowane.

Zalety systemu M18

- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Największą wydajność
- Najdłuższy czas pracy
- Wysoka pojemność akumulatora (do 9.0Ah)
- Praca w niskich temperaturach (do -20°C)
- Rozbudowana linia narzędzi do większości zastosowań profesjonalnych
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Dłuższe bezawaryjnie eksploatowane

System narzędzi i technologia Milwaukee M18 jest stale rozwijana, w jego skład wchodzić coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie system M18 obejmuje ponad 100 narzędzi. W jego skład wchodzić wiertarko-wkrętkarki, wiertarko wkrętkarki udarowe, klucze udarowe, zakrętkarki, wyrzynarki, piły posuwowe, wyciskacze do mas, zszywacze, młotowiertarki z mocowaniem SDS-Plus, oraz SDS-Max, radioodbiorniki budowlane, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze, nożyce do blachy, wiertarka magnesowa, latarki, lampy i wiele innych innowacyjnych narzędzi.

W skład systemu M18 wchodzić także akumulatorki 18V Milwaukee M18B2 2.0Ah, Milwaukee M18B4 4.0Ah, Milwaukee M18B5 5.0Ah, Milwaukee M18B6 6.0Ah, Milwaukee M18B9 9.0Ah oraz standardowa ładowarka M12-18C, szybka ładowarka M12-18FC, sześcioportowa ładowarka M1418C6.