

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-m18onefhp-802x-akumulatorowy-mlot-udarowo-obrotowy-sds-plus-5-0j-4-tryby-32mm-fixtec-one-key-18v-fuel-2x-aku-80ah-ladowarka-walizka-p-16479.html>



MILWAUKEE M18ONEFHPX-802X akumulatorowy młot udarowo- obrotowy SDS-Plus 5,0J 4 tryby 32mm FIXTEC ONE-KEY 18V FUEL + 2x aku 8.0Ah ładowarka walizka

Cena	5 105,00 zł brutto
Dostępność	"od ręki"
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET00310772

Opis produktu

MILWAUKEE M18ONEFHPX-802X akumulatorowy młot udarowo-obrotowy SDS-Plus 5,0J z 4 trybami 32mm z uchwytem FIXTEC ONE-KEY 18V FUEL + 2x aku 8.0Ah + ładowarka + walizka

WŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowy młot SDS-Plus z największą mocą uderzenia w swojej klasie. Mechanizm udarowy o dużej mocy zapewnia energię uderzenia 5,0 J (EPTA) przy niskich wibracjach 6,9 m/s²
- Wierci do 10 otworów ø18 x 100 mm na akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah
- System AUTOSTOP™ automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku zaklinowania wiertła w obrabianym materiale gwarantując użytkownikowi bezpieczeństwo
- Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarządzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania.
- System FIXTEC™ do bezkluczowej wymiany uchwyty narzędziowego między SDS-Plus a uchwytem wiertarskim 13 mm
- Całkowicie metalowa obudowa przekładni - optymalne osadzenie kół zębatych dla zwiększenia trwałości narzędzia
- 4 tryby pracy - młotowiertarka, tylko młotek, tylko obrót i Variolock dla maksymalnej wszechstronności
- Kompatybilny z odsysaczem pyłu M18 FPDDEXL
- DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
- System HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować efekty współpracy z akumulatorami HIGH OUTPUT™

DANE TECHNICZNE

- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Uchwyt narzędziowy: SDS-PLUS + Zredukowany trzpień 13 mm
- Energia uderu (EPTA): 5.0 J
- Energia uderu: 5.0 J
- Maksymalna częstotliwość uderu: 0 - 4.600 ud./min
- Maksymalna zdolność wiercenia z wiertłem tunelowym: 75 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia w betonie: 32 mm

- Maksymalna zdolność wiercenia w drewnie: 30 mm
- Maksymalna zdolność wiercenia w stali: 13 mm
- Optymalna zdolność wiercenia w betonie: 8 - 24 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 800 obr./min
- Waga: 4.2 kg
- Waga z akumulatorem M18HB5.5 (EPTA): 5.2 kg

HAŁAS I WIBRACJE

- Błąd poziomu wibracji przy dłutowaniu: 1.5 (m/s²)
- Błąd poziomu wibracji przy wierceniu w betonie: 1.5 (m/s²)
- Poziom wibracji przy dłutowaniu: 7.4 (m/s²)
- Poziom wibracji przy wierceniu: 6.9 (m/s²)
- Poziom wibracji przy wierceniu: 1.5 (m/s²)
- Poziom wibracji przy wierceniu w betonie: 6.9 (m/s²)
- Błąd poziomu natężenia hałasu: 3 (dB(A))
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 (dB(A))
- Poziom ciśnienia akustycznego (Lpa): 95.1 (dB(A))
- Poziom mocy akustycznej (Lwa): 106.1 (dB(A))

ZESTAW ZAWIERA

- MILWAUKEE M18ONEFHPX akumulatorowy młot SDS-Plus
- Metalowy uchwyt narzędziowy FIXTEC™ 13 mm
- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości
- Smar
- 2x M18HB8 - akumulatory 18V / 8.0Ah High Output ze wskaźnikiem naładowania
- 1x M12-18FC - szybka ładowarka 12V - 18V
- Walizka transportowa
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Urządzenie współpracuje z całą gamą akumulatorów marki MILWAUKEE z serii M18: M18B, M18B2, M18BX, M18B4, M18B5, M18B6, M18B9 i całą gamą akumulatorów z serii M18 HIGH OUTPUT: M18HB3, M18HB5.5, M18HB8, M18HB12.

Obsługiwane ładowarki: standardowa ładowarka Milwaukee M12-18C, standardowa ładowarka Milwaukee C1418C, szybka ładowarka Milwaukee M12-18FC, sześćo-portowa ładowarka Milwaukee M18C6.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M18 18.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **8.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **18.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Silnik bezszczotkowy: **tak**

Prędkość obrotowa [rpm]: **800**

Typ mocowania: **SDS Plus**

Udar: **tak**

Max. liczba uderzeń [min-1]: **4600**

Możliwość kucia: **tak**

Energia udaru EPTA [J]: **5.0**

Max. śr. wiercenia w drewnie [mm]: **30**

Max. śr. wiercenia w stali [mm]: **13**

Max. śr. wiercenia w betonie [mm]: **32**

Regulacja obrotów: **tak**

System tłumienia drgań: **tak**

Dodatkowy uchwyt: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **walizka systemowa**

Waga [kg]: **5.2**

Technologia M18

M18

Bezprzewodowy system Milwaukee M18 to w pełni profesjonalna linia narzędzi zasilanych akumulatorem 18V. Technologia M18 jest nastawiona na wydajność, niezawodność i szeroką kompatybilność.

W skład systemu M18 wchodzi akumulatory o pojemności od 1.5Ah do 9.0Ah, najwydajniejsze wkrętarki, klucze udarowe, szlifierki i wiele innych narzędzi. System M18 to też tak ekstremalne zastosowania jak akumulatorowa wiertarka magnesowa, czy pierwszy na świecie młot udarowo-obrotowy z mocowaniem SDS-Max. Wszystkie akumulatory z serii M18 zostały wyposażone w system zabezpieczający REDLITHIUM-ION, dzięki czemu zapewniają największą wydajność i najdłuższy czas pracy w najtrudniejszych warunkach oraz mogą być dłużej bezawaryjnie eksploatowane.

Zalety systemu M18

- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Największą wydajność
- Najdłuższy czas pracy
- Wysoka pojemność akumulatora (do 9.0Ah)
- Praca w niskich temperaturach (do -20°C)
- Rozbudowana linia narzędzi do większości zastosowań profesjonalnych
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkownika
- Dłuższe bezawaryjnie eksploatowane

System narzędzi i technologia Milwaukee M18 jest stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie system M18 obejmuje ponad 100 narzędzi. W jego skład wchodzi wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, klucze udarowe, zakrętarki, wyrzynarki, piły posuwowe, wyciskacze do mas, zszywacze, młotowiertarki z mocowaniem SDS-Plus, oraz SDS-Max, radioodbiorniki budowlane, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze, nożyce do blachy, wiertarka magnesowa, latarki, lampy i wiele innych innowacyjnych narzędzi.

W skład systemu M18 wchodzi także akumulatory 18V Milwaukee M18B2 2.0Ah, Milwaukee M18B4 4.0Ah, Milwaukee M18B5 5.0Ah, Milwaukee M18B6 6.0Ah, Milwaukee M18B9 9.0Ah oraz standardowa ładowarka M12-18C, szybka ładowarka M12-18FC, sześcioportowa ładowarka M1418C6.