

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/milwaukee-zestaw-zasilajacy-2x-m18hb12-18v-120ah-high-output-m12-18fc-szybka-ladowarka-12v-18v-p-16482.html>



MILWAUKEE Zestaw zasilający 2x M18HB12 18V / 12.0Ah High Output+ M12-18FC szybka ładowarka 12V - 18V

Cena	1 570,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET00310775
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

MILWAUKEE Zestaw zasilający 2x M18HB12 18V / 12.0Ah High Output + M12-18FC szybka ładowarka 12V - 18V

WŁAŚCIWOŚCI

- **M18HB12**
- Nowa, przełomowa technologia akumulatorów HIGH OUTPUT zapewnia o 50% więcej mocy w porównaniu z innymi akumulatorami M18 REDLITHIUM-ION
- Nagrzewa się do 50% mniej w porównaniu z akumulatorem M18B9 (18V 9.0Ah), dzięki czemu operatorzy mogą pracować z narzędziami akumulatorowymi mocniej i dłużej niż kiedykolwiek wcześniej
- Niespotykaną dotąd nowością jest ogniwo typu 21700, które zwiększa objętość mocy o 46% w stosunku do ogniwa 18650, które były używane przez producenta w ciągu ostatniej dekady
- Zaprojektowany od nowa układ elektroniczny systemu REDLINK, który gwarantuje osiąganie optymalnej wydajności podczas pracy z narzędziami akumulatorowymi, a także najlepszą w swojej klasie ochroną przed przeciążeniem
- W pełni izolowana wytrzymała metalowa konstrukcja akumulatora z odpornymi na wstrząsy separatorami i pokryta gumą obudowa zapobiega uszkodzeniom związanym z wibracjami i upadkami
- Indywidualne monitorowanie ogniwa zapewnia optymalne ładowanie i rozładowywanie w celu osiągnięcia maksymalnej żywotności
- Nowe akumulatory HIGH OUTPUT umożliwiają całkowitą rezygnację z narzędzi sieciowych w miejscu pracy dzięki zapewnieniu czasu pracy dłuższego niż kiedykolwiek
- Akumulator M18HB12 współpracując z nową generacją silników bezszczotkowych POWERSTATE i elektroniką REDLINK, co podwaja moc systemu M18
- Nowe akumulatory HIGH OUTPUT opracowano od zera
- Odprowadza wodę od komponentów elektronicznych i zapobiega jej wnikaniu do obudowy akumulatora
- Obudowa z regulowaną temperaturą
- Funkcjonuje w temperaturze poniżej -28°C
- Wbudowany wskaźnik naładowania pomaga użytkownikowi zmaksymalizować wydajność pracy
- Akumulator M18 12.0Ah High Output jest stworzony do najcięższych zastosowań i zapewnia maksymalną wydajność nowym, wydajnym urządzeniom, w serii narzędzi Milwaukee M18, takim jak M18FLAG230XPDB (duża szlifierka kątowna), M18FSX (piła szablata SUPER SAWZALL, M18FTS210 (stołowa pilarka tarczowa, M18FCS66 (pilarka tarczowa do drewna i tworzyw sztucznych), M18FCHS (pilarka łańcuchowa) i inne
- Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami z serii M18, w których fizycznie da się go podłączyć
- **M12-18FC**
- Współpracuje z całym liniami akumulatorów Milwaukee M12 (12V), M14 (14.4V) i M18 (18V)
- Doładuje akumulator w kolejności – bez względu na pojemność, wcześniej zostanie naładowany ten, który został

włożony jako pierwszy

- Akumulatory 1.5Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 20 minut lub mniej
- Akumulatory 2.0Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 28 minut lub mniej
- Akumulatory 3.0Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 43 minut lub mniej
- Akumulatory 4.0Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 57 minut lub mniej
- Akumulatory 6.0Ah 12V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 86 minut lub mniej
- Akumulatory 1.5Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 20 minut lub mniej
- Akumulatory 2.0Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 26 minut lub mniej
- Akumulatory 3.0Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 37 minut lub mniej
- Akumulatory 4.0Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 47 minut lub mniej
- Akumulatory 5.0Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 59 minut lub mniej
- Akumulatory 6.0Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 68 minut lub mniej
- Akumulatory 9.0Ah 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 95 minut lub mniej
- Akumulatory 3.0Ah HIGH OUTPUT 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 35 minut lub mniej
- Akumulatory 5.5Ah HIGH OUTPUT 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 60 minut lub mniej
- Akumulatory 8.0Ah HIGH OUTPUT 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 81 minut lub mniej
- Akumulatory 12.0Ah HIGH OUTPUT 18V REDLITHIUM-ION naładują się w ciągu 127 minut lub mniej

DANE TECHNICZNE

- **M18HB12**
- Seria: M18
- Typ akumulatora: High Output Red Lithium-Ion
- Napięcie: 18 V
- Pojemność: 12 Ah
- Pojemność: 216 Wh
- Typ akumulatora: Li-ion
- Wskaźnik naładowania: Tak
- Układ zabezpieczenia akumulatora: Tak
- Czas ładowania:- szybka ładowarka M12-18FC: do 127 minut
- Czas ładowania - standardowa ładowarka M12-18C / M12-18AC / M1418C6 / C1418C: do 250 minut
- Zalecana temperatura ładowania: od +5°C do +40°C
- Funkcjonuje w temperaturze do -28°C
- **M12-18FC**
- Napięcie: 12V / 14.4V / 18V
- Prąd ładowania:
- Akumulatorów 12V / 14.4V: 4.5 A
- Akumulatorów 18V: 6 A
- Pobór prądu: max. 155 W
- Ciężar wg procedury EPTA 01/2003: 703 g
- Czas ładowania:
 - **Linia M12 12V:**
 - 12V 1.5Ah - do 20 minut
 - 12V 2.0Ah - do 28 minut
 - 12V 3.0Ah - do 45 minut
 - 12V 4.0Ah - do 57 minut
 - 12V 6.0Ah - do 90 minut
 - **Linia M18 18V:**
 - 18V 1.5Ah - do 20 minut
 - 18V 2.0Ah - do 26 minut
 - 18V 3.0Ah - do 37 minut
 - 18V 4.0Ah - do 47 minut
 - 18V 5.0Ah - do 59 minut
 - 18V 6.0Ah - do 68 minut
 - 18V 9.0Ah - do 95 minut
 - 18V 3.0Ah HIGH OUTPUT - do 35 minut
 - 18V 5.5Ah HIGH OUTPUT - do 60 minut
 - 18V 8.0Ah HIGH OUTPUT - do 81 minut
 - 18V 12.0Ah HIGH OUTPUT - do 127 minut

ZESTAW ZAWIERA

- 1x M18HB12 - akumulator 18V / 12.0Ah High Output
- 1x M12-18FC - szybka ładowarka 12V - 18V
- Instrukcja obsługi

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M18 18.0V**
Pojemność akumulatora [Ah]: **4.0**
Typ akumulatora: **Li-Ion**
Napięcie akumulatora [V]: **18.0**
Ilość akumulatorów: **1**
Ładowarka w zestawie: **tak**
Dodatkowe wyposażenie: **nie**
Typ opakowania: **karton**

Technologia M18

M18

Bezprzewodowy system Milwaukee M18 to w pełni profesjonalna linia narzędzi zasilanych akumulatorem 18V. Technologia M18 jest nastawiona na wydajność, niezawodność i szeroką kompatybilność.

W skład systemu M18 wchodzi akumulatory o pojemności od 1.5Ah do 9.0Ah, najwydajniejsze wkrętarki, klucze udarowe, szlifierki i wiele innych narzędzi. System M18 to też tak ekstremalne zastosowania jak akumulatorowa wiertarka magnesowa, czy pierwszy na świecie młot udarowo-obrotowy z mocowaniem SDS-Max. Wszystkie akumulatory z serii M18 zostały wyposażone w system zabezpieczający REDLITHIUM-ION, dzięki czemu zapewniają największą wydajność i najdłuższy czas pracy w najtrudniejszych warunkach oraz mogą być dłużej bezawaryjnie eksploatowane.

Zalety systemu M18

- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Największą wydajność
- Najdłuższy czas pracy
- Wysoka pojemność akumulatora (do 9.0Ah)
- Praca w niskich temperaturach (do -20°C)
- Rozbudowana linia narzędzi do większości zastosowań profesjonalnych
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Dłuższe bezawaryjnie eksploatowane

System narzędzi i technologia Milwaukee M18 jest stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie system M18 obejmuje ponad 100 narzędzi. W jego skład wchodzi wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, klucze udarowe, zakrętarki, wyrzynarki, piły posuwowe, wyciskacze do mas, zszywacze, młotowiertarki z mocowaniem SDS-Plus, oraz SDS-Max, radioodbiorniki budowlane, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, odkurzacze, nożyce do blachy, wiertarka magnesowa, latarki, lampy i wiele innych innowacyjnych narzędzi.

W skład systemu M18 wchodzi także akumulatory 18V Milwaukee M18B2 2.0Ah, Milwaukee M18B4 4.0Ah, Milwaukee M18B5 5.0Ah, Milwaukee M18B6 6.0Ah, Milwaukee M18B9 9.0Ah oraz standardowa ładowarka M12-18C, szybka ładowarka M12-18FC, sześcioportowa ładowarka M1418C6.