

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/zestaw-milwaukee-c12c-ladowarka-2x-m12b6-akumulator-6-0ah-li-ion-4932352000-4932430064-p-16472.html>



Zestaw MILWAUKEE C12C Ładowarka + 2x M12B6 Akumulator 6,0Ah Li-Ion (4932352000 / 4932430064)

Cena	808,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET00310765
Producent	MILWAUKEE

Opis produktu

Zestaw MILWAUKEE C12C Ładowarka + 2x M12B6 Akumulator 6,0Ah Li-Ion (4932352000 / 4932430064)

Zestaw ładowarka C12C z dwoma akumulatorami 12V M12B6 o pojemności 6.0 Ah przeznaczony do wszystkich narzędzi zasilanych akumulatorami 12V.

WŁAŚCIWOŚCI M12B6

- Inteligentna elektronika Milwaukee® REDLINK™
- Ochrona przed przeciążeniem: Chroni użytkownika przed uszkodzeniem bezprzewodowego elektronarzędzia w niewłaściwych sytuacjach
- System zarządzania temperaturą - Utrzymuje akumulator w idealnej temperaturze, aby zapewnić maksymalną żywotność
- Indywidualne monitorowanie cel - zapewnia optymalne ładowanie i wyładowanie dla maksymalnej żywotności
- Ochrona rozładowania - chroni ogniwa przed nadmiernym rozładowaniem
- Do 2X więcej czasu pracy*, o 20% większa siła*, do 2X więcej ładowań
- Zintegrowane ramy spawane
- Separacja ogniwa
- Ochrona przed udarami i wibracjami powłoka gumowa * W porównaniu do innych technologii litowo-jonowych i / lub poprzednich akumulatorów Milwaukee®. Wynik zależy od napięcia, maszyny i zastosowania.

DANE TECHNICZNE M12B6

- Typ baterii: Red Lithium-Ion
- Napięcie: 12 V
- Pojemność: 6.0Ah
- Typ akumulatora: Li-ion
- Działa do -18°C Indywidualne monitorowanie aby zoptymalizować czas pracy narzędzia i zapewnić długoterminową trwałość akumulatora

WŁAŚCIWOŚCI C12C

- Współpracuje z całą linią akumulatorów Milwaukee M12 (12V)
- Elektronika zabezpieczenia temperaturowego optymalizuje tempo ładowania w skrajnych temperaturach, w celu przedłużenia trwałości akumulatora
- Zahermetyzowana płytką drukowaną chroni elektronikę przed kurzem, wilgocią i uderzeniami
- Stopniowe wskazanie naładowania: dioda akumulatora zapala się stopniowo, informując w ten sposób o aktualnym

poziomie naładowania zestawu akumulatorowego

- Akumulator REDLITHIUM-ION™ 1,5 Ah ładuje się w ciągu 30 min. lub mniej
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah ładuje się w ciągu 40 min. lub mniej
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ 3,0 Ah ładuje się w ciągu 60 min. lub mniej
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah ładuje się w ciągu 80 min. lub mniej
- Akumulator REDLITHIUM-ION™ 6,0 Ah ładuje się w ciągu 120 min. lub mniej

DANE TECHNICZNE C12C

- Napięcie (V): 12
- Prąd ładowania (A): 3
- Ładowanie podtrzymujące (mA): 500
- Pobór prądu (W): max. 55
- Ciężar wg procedury EPTA 01/2003 (g): 460
- Czas ładowania:
 - 1,5 Ah - max 30 minut
 - 2,0 Ah - max 40 minut
 - 3,0 Ah - max 60 minut
 - 4,0 Ah - max 80 minut
 - 6,0 Ah - max 120 minut

ZESTAW ZAWIERA

- 1x akumulator M12B6 6.0Ah
- 1x ładowarka 12V C12C

Akumulatory kompatybilne z całą linią narzędzi M12 marki Milwaukee. (Np M12BDD, M12BPD, M12CDD, M12CPD, M12BDDX)

Akumulator jest kompatybilny z wszystkimi ładowarkami linii M12 marki Milwaukee. (Np C12C, M12-18C, M12-18FC, M12C4)

Typ zasilania: **akumulatorowe**

System zasilania: **M12 12.0V**

Pojemność akumulatora [Ah]: **6.0**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **12.0**

Ilość akumulatorów: **2**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Dodatkowe wyposażenie: **nie**

Typ opakowania: **karton**

Technologia M12

M12

Bezprzewodowy system Milwaukee M12 to w pełni profesjonalna linia narzędzi zasilanych akumulatorem 12V. Technologia M12 jest nastawiona na wydajność, niezawodność i szeroką kompatybilność.

W skład systemu M12 wchodzi akumulatory o pojemności od 1.5Ah do 6.0Ah, najwydajniejsze kompaktowe wkrętarki, zakrętarki, klucze udarowe, wyciskacze do klejów i silikonów, obcinaki i wiele innych narzędzi. Wszystkie akumulatory z serii M12 zostały wyposażone w system zabezpieczający REDLITHIUM-ION, dzięki czemu zapewniają największą wydajność i najdłuższy czas pracy w najtrudniejszych warunkach oraz mogą być dłużej bezawaryjnie eksploatowane.

Zalety systemu M12

- Wskaźnik naładowania akumulatora na obudowie większości urządzeń
- Wysoka pojemność akumulatora (do 6.0Ah)
- Praca w niskich temperaturach (do -20°C)
- Rozbudowana linia kompaktowych narzędzi do większości zastosowań profesjonalnych
- System ochrony zapobiegający przeładowaniu lub rozładowaniu
- Ergonomia użytkowania
- Dłuższe bezawaryjnie eksploatowane

System narzędzi i technologia Milwaukee M12 jest stale rozwijana, w jego skład wchodzi coraz to nowe elektronarzędzia. Aktualnie system M12 obejmuje ponad 70 narzędzi. W jego skład wchodzi wiertarko-wkrętarki, wiertarko wkrętarki udarowe, klucze udarowe, zakrętarki, wyrzynarka, piły posuwowe, wyciskacze do mas, zszywacze, młotowiertarki z mocowaniem SDS-Plus, radioodbiorniki budowlane, narzędzia wielofunkcyjne MultiTool, obcinaki do rur miedzianych oraz PEX, odkurzacze, latarki, lampy i wiele innych innowacyjnych narzędzi.

W skład systemu M12 wchodzi także akumulatory 12V Milwaukee M12B2 2.0Ah, Milwaukee M12BX 3.0Ah, Milwaukee M12B3 3.0Ah, Milwaukee M12B4 4.0Ah, Milwaukee M12B6 6.0Ah oraz standardowa ładowarka C12C i czteroportowa ładowarka M12C4. Akumulatory serii M12 mogą być też ładowane w standardowej (dla narzędzi M18) ładowarce M12-18C oraz szybkiej ładowarce M12-18FC.